

Tekninen lautakunta

AIKA 20.09.2023 klo 18:00 - 20:01**PAIKKA** Kunnanhallituksen kokoushuone 303**KÄSITELLYT ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
§ 38	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 39	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 40	Suunnitelmien hyväksyminen/Hiihtäjätie ja Sampolan pysäköintialue	6
§ 41	Lisämääräraha käyttötalouteen/Kp 4252 Retkeilyreitit	8
§ 42	Oikaisuvaatimus/Kotitien saneerauksen urakoitsijavalinta	9
§ 43	Oikaisuvaatimus/Kotitien saneerauksen urakoitsijavalinta	11
§ 44	Teollisuusvesisopimusten käyttöönotto vesi- ja viemärlaitoksella	13
§ 45	Juvan kunnan lausunto/eläinsuojan ja biokaasulaitoksen ympäristölupa	15
§ 46	Muut asiat	17

OSALLISTUJAT

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Pulkkinen Antti	puheenjohtaja	Puheenjohtaja 38-41 § ja 44-46 §
	Summanen Kari	varapuheenjohtaja	Puheenjohtaja 42 § ja 43 §
	Huhtinen Marjaana	jäsen	
	Häkkinen Piia	jäsen	Pöytäkirjantarkastaja
	Kaartinen Jukka	jäsen	Pöytäkirjantarkastaja
	Kankkunen Vesa	tekninen johtaja	
Poissa	Piikki Tarja	lupa- ja valvontasihteeri	
	Purhonen Jouni	varajäsen	Veijo Teivaisen varalla
	Huisko Johanna		
	Teivainen Veijo		
	Summanen Hannu		
	Hänninen Jaakko		
	Simoska Mervi		

ALLEKIRJOITUKSET

Antti Pulkkinen
Puheenjohtaja

Tarja Piikki
Pöytäkirjanpitäjä

Kari Summanen
Varapuheenjohtaja

KÄSITELLYT ASIAT

38 - 46

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Tarkastettu ja hyväksytty.

25.9.2023

Piia Häkkinen
Pöytäkirjantarkastaja

Jukka Kaartinen
Pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Juvan kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston hallinto-osastolla.
27.09.2023

Hallintojohtaja

Antti Kinnunen

Tekninen lautakunta

§ 38

20.09.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TEKLTk 20.09.2023 § 38

Päätösesitys

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tekninen lautakunta § 39

20.09.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

TEKLTk 20.09.2023 § 39

Päätösesitys Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Piia Häkkinen ja Jukka Kaartinen

Tekninen lautakunta	§ 19	29.03.2023
Tekninen lautakunta	§ 40	20.09.2023

Suunnitelmien hyväksyminen/Hiihtäjätie ja Sampolan pysäköintialue

TEKLT 29.03.2023 § 19

Valmistelija	Tekninen johtaja Vesa Kankkunen, vesa.kankkunen@juva.fi, puh. 0400 136 209
Päätösesitys	Tekninen johtaja Vesa Kankkunen: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Hiihtäjätien korotetun kevyen liikenteen väylän suunnitelman.
Päätös	Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen, tekninen johtaja teki uuden päätösesityksen. Tekninen lautakunta päättää, että Hiihtäjätien kevyen liikenteen väylän ja Sampolan parkkialueen pysäköinti-, sekä liikenne- ja kevyen liikenteenjärjestelyt tutkitaan yhtenä kokonaisuutena. Näitä osa-alueita koskevat suunnitelmat hyväksytään samanaikaisesti.
Selostus	Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan yhteisen liikenneturvallisuustyöryhmän kokouksen yhteydessä tehdyssä turvallisuuskävelyssä Martti Talvela -kampuksen ympäristöön, yhtenä kevyen liikenteen turvallisuutta heikentävänä tekijänä tunnistettiin Hiihtäjätien kevyen liikenteen väylä tai oikeastaan sen puute. Hiihtäjäntiessä on valkoisella sulkuviivalla erotettu kaista, joka toimii varauksena kevyelle liikenteelle. Haasteena tässä on ettei viiva ole näkyvissä talvisin. Lisäksi liikenneturvallisuutta heikentää kaupan pihaanajon yhteyteen muodostunut kaavanvastainen liittymä, joka on aivan Yhdystien läheisyydessä ja kaavassa määritellyllä liittymäkieltoalueella. Hiihtäjäntielle on tehty suunnitelma korotetusta kevyen liikenteen väylästä, joka sijaitsee lähes täysin nykyisen kevyen liikenteen väylän kohdalla. Väylä alkaa Yhdystieltä, sivuaa kaupan pysäköintialuetta ja päättyy Sampolan pysäköintialueen laitaan. Toteuttamalla kevyen liikenteen väylä korotettuna nykyisen väylän tilalle suunnitelmien mukaan, saadaan alueen kevyen liikenteen turvallisuutta parannettua huomattavasti. Hankkeen kilpailutus käynnistetään myöhemmässä vaiheessa.

Tekninen lautakunta § 19
Tekninen lautakunta § 40

29.03.2023
20.09.2023

TEKLTk 20.09.2023 § 40
32/02.07.00/2023

- Valmistelija** Tekninen johtaja Vesa Kankkunen, vesa.kankkunen@juva.fi, puh. 0400 136 209
- Päätösesitys** Tekninen johtaja Vesa Kankkunen:
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä suunnitelmat ja valitsee toteutettavat osa-alueet.
- Päätös** Tekninen lautakunta hyväksyi suunnitelmat ja valitsi toteutettaviksi osa-alueiksi Hiihtäjätien ja Sampolan parkkialueen kevyenliikenteen väylän.
Merkittiin, että Marjaana Huhtinen teki Hiihtäjätien suunnitelmasta poikkeavan esityksen ajoväylien ja kevyenliikenteen väylän leventämisestä, esitystä ei kannatettu.
- Selostus** Sampolan parkkialueen pysäköinti-, sekä liikenne- ja kevyen liikenteen järjestelyä koskevat suunnitelmat on suunniteltu Sitowise Oy:n toimesta. Suunnitelmat sisältävät kaksi vaihtoehtoista lisäpysäköintiratkaisua sekä molemmissa vaihtoehdoissa olevan kevyen liikenteen väylän piha-alueen laitaan.
- Kummastakin suunnitelmasta on lisäksi kustannusarviot. Kevyen liikenteen väylä lisää turvallisuutta liikuttaessa K-Supermarketin suunnalta Sampolaan. Lisäksi se yhdistyy Hiihtäjätien suunniteltuun kevyen liikenteen väylään, jonka rakentaminen tulevaisuudessa lisää turvallisuutta entisestään. Molemmat suunnitelmat (Sampola+Hiihtäjätie) on tarkoitus hyväksyä samalla kertaa.
- Sampolan parkkialueen kapasiteetin lisäyksen kustannusarvio on noin 75.000 euroa. Mikäli mukaan otetaan muita osa-alueita (valaistus + vanhan parkkialueen jäsentely), niin kustannukset nousevat noin 20.000 euroa. Pelkkä kevyen liikenteen väylä parkkialueen laitaan kustantaa vastaavasti hieman alle 10.000 euroa. Summat ovat kustannusarvioita ja hinta tarkentuu urakoiden kilpailutuksen yhteydessä. Hiihtäjätien kevyen liikenteen väylän kustannusarvio on noin 40.000 euroa.

Oheismateriaali
Hiihtäjätien Suunnitelmat
SampolaVaihtoehdot

Tekninen lautakunta

§ 41

20.09.2023

Lisämääräraha käyttötalouteen/Kp 4252 Retkeilyreitit

TEKLTk 20.09.2023 § 41

132/02.02.00/2022

Valmistelija

Tekninen johtaja Vesa Kankkunen, vesa.kankkunen@juva.fi, puh. 0400 136 209

Päätösesitys

Tekninen johtaja Vesa Kankkunen:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 25.000 euron lisämäärärahaa käyttötalouteen kp 4252 Retkeilyreitit.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Selostus

Kunnan retkeilyreittien ylläpitoon on kiinnitetty viime vuosina enemmän huomiota retkeilyn suosion kasvaessa. Reittien raivausta joudutaan tekemään vuosittain sekä huoltamaan reittien varrella olevia rakenteita. Vuoden 2023 talousarviota valmisteltaessa määrärahavarausta retkeilyreittien ylläpitoon ei kuitenkaan tehty.

Vuoden 2023 aikana on uusittu ja lisätty pitkospuita mm. Gottlundin kierrokselle ja Sarkaslammen ympäristöön. Lisäksi kustannuksia on tullut karttojen päivittämisestä, kyltityksistä ja eri reitistöjen ylläpidosta. Vuosittain varattu investointimääräraha on tarkoitettu uusien rakenteiden toteuttamiseen, eikä sitä voida käyttää ylläpitoon.

Oheismateriaali
Retkeilyreitit

Tekninen lautakunta

§ 42

20.09.2023

Oikaisuvaatimus/Kotitien saneerauksen urakoitsijavalinta

TEKLTk 20.09.2023 § 42

32/02.07.00/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Vesa Kankkunen, vesa.kankkunen@juva.fi, puh. 0400 136 209

Päätösesitys

Tekninen johtaja Vesa Kankkunen:
Tekninen lautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Merkittiin, että puheenjohtaja Antti Pulkkinen ilmoitti esteellisyytensä, eikä osallistunut tämän pykälän käsittelyyn eikä päätöksen tekoon. Tämän pykälän kohdalla puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Kari Summanen.

Tekninen lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti, koska lautakunta katsoo, että aliurakoitsijan käyttämät referenssit täyttävät tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset.

Selostus

Tekninen lautakunta on valinnut kokouksessaan 12.7.2023 §33 Kotitien saneerauksen urakoitsijaksi Rakennusliike Avikainen Oy:n. Päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus Maarakennus Talpa Oy:n toimesta. Oikaisuvaatimus on tullut määräajassa 28.7.2023. Oikaisuvaatimuksessaan Maarakennus Talpa Oy katsoo ettei valitun urakoitsijan käyttämä aliurakoitsija täytä tarjouspyynnön minimivaatimusta vaadittujen referenssien osalta. Maarakennus Talpa Oy:n tekemä tarjous oli vertailun perusteella kallein.

Tarjouspyynnön minimivaatimuksen mukaan urakoitsijalla tai aliurakoitsijalla tulee olla kokemusta vastaavien vesihuollon kohteiden rakentamisesta edellisen viiden vuoden ajalta vähintään kolmen kohteen verran. Oikaisuvaatimuksessa ei kuitenkaan määritellä miltä osin Rakennusliike Avikainen Oy:n käyttämä aliurakoitsija ei täyttäisi tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia, vaan todetaan ettei Suomen Talotekniikka Oy täytä tarjouspyynnön vaatimusta kolmesta vastaavasta kohteesta viimeisen viiden vuoden ajalta. Tilaaja ei näin ollen voi tietää viittaako Maarakennus Talpa Oy johonkin tiettyyn urakan osa-alueeseen. Maarakennus Talpa Oy on pyytänyt nähtäväkseen aliurakoitsijan referenssit.

Suomen Talotekniikka Oy on toimittanut lisäselvityksen referensseihinsä liittyen. Suomen Talotekniikka Oy on tehnyt sekä vesihuoltoon liittyviä runkolinjoja että venttiilien vaihtoja ja tonttijohtojen uusimisia. Saatujen selvitysten perusteella ei voida

Tekninen lautakunta

§ 42

20.09.2023

todeta etteivätkö yrityksen referenssit täyttäisi tarjouspyynnön vaatimuksia.

Oheismateriaali

OIKAISUVAATIMUS URAKOITSIJA VALINTA KOTITIE

Tekninen lautakunta

§ 43

20.09.2023

Oikaisuvaatimus/Kotitien saneerauksen urakoitsijavalinta

TEKLTk 20.09.2023 § 43

32/02.07.00/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Vesa Kankkunen, vesa.kankkunen@juva.fi, puh. 0400 136 209

Päätösesitys

Tekninen johtaja Vesa Kankkunen:
Tekninen lautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Merkittiin, että puheenjohtaja Antti Pulkkinen ilmoitti esteellisyytensä, eikä osallistunut tämän pykälän käsittelyyn eikä päätöksen tekoon. Tämän pykälän kohdalla puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Kari Summanen.

Tekninen lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti, koska lautakunta katsoo, että aliurakoitsijan käyttämät referenssit täyttävät tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset.

Selostus

Tekninen lautakunta on valinnut kokouksessaan 12.7.2023 §33 Kotitien saneerauksen urakoitsijaksi Rakennusliike Avikainen Oy:n. Päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus Vesihuoltotekniikka Kotilainen Oy:n toimesta. Oikaisuvaatimus on tullut määräajassa 26.7.2023. Oikaisuvaatimuksessaan Vesihuoltotekniikka Kotilainen Oy katsoo ettei valittu urakoitsija ja valitun urakoitsijan käyttämä aliurakoitsija täytä tarjouspyynnön minimivaatimusta vaadittujen referenssien osalta. Vesihuoltotekniikka Kotilainen Oy:n tekemä tarjous oli vertailun perusteella toiseksi halvin.

Tarjouspyynnön minimivaatimuksen mukaan urakoitsijalla tai aliurakoitsijalla tulee olla kokemusta vastaavien vesihuollon kohteiden rakentamisesta edellisen viiden vuoden ajalta vähintään kolmen kohteen verran. Hankintayksikön käsityksen mukaan Rakennusliike Avikainen Oy vastaa urakasta katurakenteiden osalta ja heidän aliurakoitsijansa vesihuoltoon liittyvistä töistä. Urakassa tehtävät maarakennustyöt ovat laajuudeltaan sellaisia, joista urakoitsijan voidaan katsoa selviytyvän, mikäli urakoitsijan kyvykkyyttä em. osa-alueen toteuttamiseksi tulisi arvioida.

Vesihuoltotekniikka Kotilainen Oy:n tekemän oikaisuvaatimuksen mukaan referenssivaatimus koskee ainoastaan kunnallistekniikan sekä puhtasvesilinjojen rakentamista asutulla alueella. Tarjouspyynnön urakkaohjelmassa urakkaan on lueteltu kuuluvan esimerkiksi nykyisten putkistojen purku, tarkastuskaivojen sekä ritiläkaivojen

Tekninen lautakunta

§ 43

20.09.2023

asennus, runkovesijohtoputken sulkuventtiilien asennus, vesijohdon ja viemärien liitostyöt vesihuoltoverkostoon ja tonttiliittymien vesijohtoja jätevesiviemäriputkien asennus.

Suomen Talotekniikka Oy (Rakennusliike Avikainen Oy:n aliurakoitsija) on toimittanut lisäselvityksen referensseihinsä liittyen. Suomen Talotekniikka Oy on tehnyt mm. sekä vesihuoltoon liittyviä runkolinjoja että venttiilien vaihtoja ja tonttijohtojen uusimisia. Saatujen selvitysten perusteella ei voida todeta etteivätkö yrityksen referenssit täyttäisi tarjouspyynnön vaatimuksia.

Erikoisinta koko yhtälössä on, että tehdyssä oikaisuvaatimuksessa viitataan aliurakoitsijan referensseihin, joita kuitenkaan ei ole Vesihuoltotekniikka Kotilainen Oy:lle toimitettu hankintayksikön toimesta. Referenssit toimitetaan tarjouksen jättäneille pyydettäessä tilaajan tai rakennuttajan toimesta. Referenssit on toimitettu ainoastaan toiselle oikaisuvaatimuksen tekijällä, Maarakennus Talpa Oy:lle.

Oheismateriaali

OIKAISUVAATIMUS KOTITIEN URAKOITSIJAVALINTA

Tekninen lautakunta

§ 44

20.09.2023

Teollisuusvesisopimusten käyttöönotto vesi- ja viemärlaitoksella

TEKLTk 20.09.2023 § 44

111/02.09.00/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Vesa Kankkunen, vesa.kankkunen@juva.fi, puh. 0400 136 209

Päätösesitys

Tekninen johtaja Vesa Kankkunen:

Tekninen lautakunta päättää, että vesi- ja viemärlaitoksella otetaan käyttöön teollisuusvesisopimukset. Mikäli puhtaan veden toimittamisesta saadaan huomattavaa mittakaavaetua, voidaan taksaa alentaa enimmillään 10 % ja jätevesien osalta korottaa enintään 10% mikäli vastaanotettava jätevesi ominaisuuksiltaan poikkeaa tavanomaisesta. Jätevettä toimittavan yrityksen on tarkkailtava jäteveden laatua säännöllisellä näytteenotolla.

Päätös

Keskustelun jälkeen tekninen lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Selostus

Juvan kunnan vesi- ja viemärlaitoksella on käytössään ainoastaan yksi liittymissopimusmalli, jota sovelletaan niin yksityisten ihmisten vesihuoltoverkostoon liittymisiin kuin myös yrityksiin. Yksityisen talouden ja yrityksen tuottamat jätevedet voivat olla koostumukseltaan erilaisia. Samoin käytetyt vesimäärät vaihtelevat liittymästä riippuen. Näin ollen olisi perusteltua, että yrityksille joiden vesimäärät ja jätevesien koostumus poikkeavat selvästi yksityisen talouden vesistä, sovellettaisiin erilaisia sopimusehtoja.

Jätevesien osalta viite/raja-arvot tulisi asettaa vastaanotettavan jäteveden rasvapitoisuudelle, pH:lle ja BHK:lle (biologinen hapen kulutus). Ravinnepitoisemmat ja rasvaisemmat jätevedet rasittavat jätevedenpuhdistusprosessia enemmän kuin yksityisestä taloudesta tulevat jätevedet. Tällaisesta jätevedestä olisi luonnollista periä hieman korkeampaa taksaa.

Lisäksi teollisuusjätevesisopimuksessa olisi huomioitava myös puhtaan veden kulutus. Veden toimittamisesta voidaan saada ns. mittakaavaetua, kun samaa linjaa pitkin toimitetaan enemmän vettä. Tällöin tapauskohtaisesti voitaisiin harkita, onko toimitettu vesimäärä niin suuri, että siitä voidaan saada mittakaavaetua toimitettaessa. Mikäli mittakaavaetua saadaan, puhtaasta vedestä perittyä taksaa voitaisiin alentaa.

Tekninen lautakunta

§ 44

20.09.2023

Toimitetun puhtaan veden määrä ei aina ole sidoksissa vastaanotettavaan jäteveden määrään tai jäteveden ominaisuuksiin. Vesi- ja viemärilaitoksen asiakkaiden tasapuolisen kohtelun kannalta laitoksella pitäisi olla käytössä liittymissopimukset yksityisille talouksille sekä yrityksille, jotka käyttävät runsaasti vettä ja/tai tuottavat selvästi tavanomaisesta poikkeavaa jätevettä.

Tekninen lautakunta

§ 45

20.09.2023

Juvan kunnan lausunto/eläinsuojan ja biokaasulaitoksen ympäristölupa

TEKLTk 20.09.2023 § 45

96/11.01.00.03/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Vesa Kankkunen, vesa.kankkunen@juva.fi, puh. 0400 136 209

Päätösesitys

Tekninen johtaja Vesa Kankkunen:

Tekninen lautakunta päättää todeta lausuntonaan, että aiotulle rakentamiselle ei ole kaavallista estettä. Lisäksi tekninen lautakunta päättää, että jätevesille on tarvittaessa asetettava viite/raja-arvot niin pH:n, rasvojen ja BHK:n osalta.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Selostus

Itä-Suomen Aluehallintovirasto pyytää kunnan vesi- ja viemärlaitoksen lausuntoa liittyen eläinsuojan ja biokaasulaitoksen ympäristölupaan. Lausuntopyyntö on tullut 15.8.2023 ja se on annettava 21.9.2023 mennessä. Lausunto on luvattu toimittaa viipymättä lautakunnan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

Lausunnossa on erityisesti huomioitava esitetyn toiminnan kaavanmukaisuus ja otettava kantaa pitäisikö jätevesiviemäriin johdettaville jätevesille asettaa laadullisia ja/tai määrällisiä lupamääräyksiä.

Alueella on voimassa Nevajärven yleis- ja kyläyleiskaava ja suunniteltu rakentaminen sijoittuu kaavan M-alueelle. Rakennuspaikka on erillään valtakunnallisesti arvokkaasta Wehmaan Kartanon pihapiiristä ja sen etäisyys lähimpään ympärivuotiseen asumiseen käytettävään rakennukseen on noin 450 metriä. Rakentamisesta ja toiminnasta ei aiheudu lähiympäristöön maisemallista haittaa eikä muuta häiriötä. Eläinsuojan ja biokaasulaitoksen rakentamiselle ei ole kaavallista estettä.

Vesi- ja viemärlaitoksen kannalta oleellinen merkitys on maitohuoneen ja eläinsuojan jätevesien määrällä ja laadulla. Hakemuksessa todetaan maitohuoneen ja eläinsuojan jätevesistä seuraavaa:

"Yksiköstä muodostuu jätevesiä arviolta maksimissaan 8 000m³ vuosittain." Ja lisäksi "Suurin osa jätevedestä on maitohuoneen, lypsyjärjestelmän ja eläinsuojan pesuvesiä. Jätevesistä osa johdettaneen suoraan lietesäiliöön, osa kunnalliseen

Tekninen lautakunta

§ 45

20.09.2023

jätevesiverkostoon. Sosiaalityöistä jätevesiä muodostuneen noin 40m³ vuodessa."

Maitohuoneen ollessa kyseessä, laaditaan toiminnanharjoittajan ja vesihuoltolaitoksen välille ns. teollisuusjätevesisopimus, mikäli jätevedet johdetaan kunnalliseen viemäriin.

Maitohuoneen jätevesien kohdalla kiinnitetään huomioita erityisesti jätevesien pH- arvoon, rasvojen määrään sekä jätevesien orgaaniseen kuormaan. Mikäli viemäriin tultaisiin johtamaan rasvaisia jätevesiä, tulee rasvoille määrittää raja-arvo. Myös pH:n osalta tulee määrittää viitearvot, joiden sisällä pH saa viemäroitävissä jätevesissä olla.

Maitohuoneiden jätevesissä voi olla huomattava määrä biologista hapenkulutusta aiheuttavaa orgaanista ainesta, joten myös BHK:lle olisi määritettävä raja-arvo.

Mikäli viemäriin johdetaan vain sosiaalityöiden ym. asumiseen rinnastettavan toiminnan jätevedet, sovelletaan normaalia liittymissopimusta.

Oheismateriaali

LausuntopyynnönAineisto

Tekninen lautakunta

§ 46

20.09.2023

Muut asiat

TEKLTK 20.09.2023 § 46

Päätös

Tekninen johtaja kertoi tekniselle toimelle kuuluvista ajankohtaisista asioista.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 38, § 39, § 40, § 44

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Juvan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusaajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tekninen lautakunta

Juvan kunta
Juvantie 13, 51900 Juva
juva.kunta(at)juva.fi
040 7551 100

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 16.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Juvan kunnan kirjaamosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 41, § 45, § 46

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 42, § 43**VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun 26 päivä tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio

Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio

Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 56 42501

Puhelinnumero: 029 56 42502

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen

muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Juvan kunnan kirjaamosta.

Osoite: Juvantie 13, 51900 Juva
Sähköpostiosoite: juva.kunta(at)juva.fi
Puhelinnumero: 040 755 1100 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 16.