

Ympäristölautakunta

AIKA 14.03.2024 klo 18:00 - 18:50**PAIKKA** Kunnanhallituksen kokoushuone 303**KÄSITELLYT ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 3	Yhdyskunta teknisten johtojen ja laitteiden sijoittaminen (MRL 161§), Nääringin, Hyötyyn ja Turakkalan kylän alueelle	6
§ 4	Rakennusjärjestyksen uudistaminen	10
§ 5	Rakennusjärjestyksen uudistamisen työryhmä	12
§ 6	Maa-aineslupa - Kirstanmäki	13
§ 7	Viranhaltijapäätökset	14
§ 8	Tiedoksi saatettavat asiat	15
§ 9	Muut asiat	21

OSALLISTUJAT

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Tarkiainen Jouni	Puheenjohtaja	§1-2 ja §4-9
	Asikainen Aila	Varapuheenjohtaja	Puheenjohtaja §3
	Myyryläinen Kalevi	Jäsen	Pöytäkirjantarkastaja
	Tietäväinen Riitta	Jäsen	Pöytäkirjantarkastaja
	Väänänen Leevi	Jäsen	
	Tuovinen Katja	Kunnanhallituksen edustaja	
	Hänninen Jaakko	Kunnanhallituksen puheenjohtaja	
	Kankkunen Vesa	Tekninen johtaja	Esittelijä §3-5 §9
	Piikki Tarja	Lupa- ja valvontasihteeri	Pöytäkirjanpitäjä, Esittelijä §7-8
	Yli-Kovero Päivi	Ympäristösihteeri	Esittelijä §6
Poissa	Simoska Mervi		
	Lindström Leo		

ALLEKIRJOITUKSET

Jouni Tarkiainen
Puheenjohtaja
§1-2 ja §4-9

Aila Asikainen
Varapuheenjohtaja
§3

Tarja Piikki
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

1 - 9

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Tarkastettu ja hyväksytty.

Juvalla 19.3.2024

Riitta Tietäväinen
pöytäkirjantarkastaja

Kalevi Myyryläinen
pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Juvan kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston hallinto-osastolla
21.03.2024

Hallintojohtaja

Antti Kinnunen

Ympäristölautakunta

§ 1

14.03.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

YMPLTK 14.03.2024 § 1

Päätösesitys

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Ympäristölautakunta

§ 2

14.03.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

YMPLTK 14.03.2024 § 2

Päätösesitys

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi kokouksen jäsentä.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Riitta Tietäväinen ja Kalevi Myyryläinen.

Ympäristölautakunta

§ 3

14.03.2024

Yhdyskunta teknisten johtojen ja laitteiden sijoittaminen (MRL 161§), Nääringin, Hyötyyn ja Turakkalan kylän alueelle

YMPLTK 14.03.2024 § 3

132/10.00.00/2021

Valmistelija

Rakennustarkastaja Leo Lindström, leo.lindstrom@juva.fi , puh 040 576 9251

Päätösesitys

Rakennustarkastaja Leo Lindström:
Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Järvi-Suomen Energia Oy:n sijoittamaan uutta 20 kV ja 1 kV ilmajohtoa sekä 0,4 kV maakaapeleita kiinteistöjen 178-406-11-1, 178-434-1-52 ja 178-434-9-6 alueille hakemuksessa olevan vaihtoehto 1 mukaisesti.

Päätös

Merkittiin, että puheenjohtaja Jouni Tarkiainen ja k-hall. puheenjohtaja Jaakko Hänninen ilmoittivat esteellisyytensä, joten he eivät osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Varapuheenjohtaja Aila Asikainen toimi puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ajan.

Ympäristölautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Selostus

Hallintosäännön 22 §:n mukaan ympäristölautakunta rakennusvalvontaviranomaisena päättää MRL 161 § yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta. Kiinteistön omistaja/haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan kanssa sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Hakemus sähköjohdon sijoittamisesta

Sähköverkon saneeraamiseksi Järvi-Suomen Energia Oy:llä on tarve rakentaa uutta 20 kV ja 1 kV ilmajohtoa sekä 0,4 kV maakaapeleita Juvan kunnan Nääringin, Hyötyyn ja Turakkalan kylän alueella. Sähköverkon saneerauksella pyritään vastaamaan sähkömarkkinalain (588/2013) verkkoyhtiöille asettamaan velvollisuuteen parantaa sähköjakelun toiminnan laatuvaatimuksia sähköjärjestelmän ja -verkkojen toimintavarmuuden näkökulmasta.

Yhtiö ei ole päässyt sopimukseen eräiden kiinteistöjen maanomistajien kanssa johtojen ja laitteiden sijoittamisesta kyseisille tiloille.

Vaihtoehto 1

Yhtiön hakema ensisijainen Vaihtoehto (1) on esitetty liitekartassa 2. koko alueen suunnitelmana, uuden 20 kV ilmajohdon osalta punaisella yhtenäisellä viivalla ja pienjännitejohtojen osalta punaisella katkoviivalla. Kyseisessä vaihtoehdossa uudet linjat toteutetaan ilmajohtoina ja kahdelle kiinteistölle kaivetaan uusi liittymiskaapeli.

Ilmajohdon suunnittelussa on pyritty huomioimaan poistettava puusto ja sijoittamaan johto siten, että siitä olisi mahdollisimman vähän rasitetta kiinteistöjen käytölle. 20 kV johtoalueen leveys tiealueiden vieressä vaihtelee 5-10 metrin välillä.

Vaihtoehdon 1 mukainen tarkempi suunnitelma johtojen sijoittumisesta lupahakemuksessa mainitun kiinteistön alueille, on esitetty karttaliitteissä.

Vaihtoehto 2

Maanomistajien esittämä vaihtoehto (2), joka on koko suunnitelma-alueen osalta merkitty karttaan, olisi rakentaa koko alueen sähkönjakelu maakaapelina. Vaihtoehdon 2 mukaiset tarkemmat suunnitelmat johtojen ja laitteiden sijoittumisesta lupahakemuksessa mainittujen kiinteistöjen alueelle, on esitetty karttaliitteissä. Järvi-Suomen Energia Oy ei hyväksy tätä kehityssuunnitelmansa vastaista esitystä eikä pidä tätä kustannuksiltaan kohtuullisena vaihtoehtona.

Kustannusvertailu

Investointikustannusten osalta vaihtoehto 2 on 61 % kalliimpi kuin vaihtoehto 1.

Koko hanketta tarkasteltaessa vaihtoehto 2 on 14 % kalliimpi kuin vaihtoehto 1, kun otetaan huomioon investointikustannusten lisäksi myös 50 vuoden aikana tehtävät korjausinvestoinnit, kunnossapitokustannukset ja keskeytyksestä aiheutuva haitta.

Haitat maanomistajille

Ilmajohdon rakentamisesta aiheutuvat haitat ovat pääosin normaaleja maa- ja metsätaloushaittoja, jotka korvataan maanomistajalle keskinäisissä neuvotteluissa sovitulla tavalla tai ellei niistä pystytä sopimaan, niin ne ratkaistaan maanmittauslaitoksen korvaustoimituksessa. Maanomistajille aiheutuvat haitat ovat parhaiten todennettavissa maastokatselmuksessa.

Maakaapelista aiheutuvat haitat ovat lähinnä rakennusaikaisia.

Tekninen toteuttamiskelpoisuus ja Järvi-Suomen Energian perustelu

Sähkömarkkinalaki (9.8.2013/588) edellyttää, että verkonhaltijoiden on suunniteltava ja rakennettava, ja ylläpidettävä jakeluverkko toiminnan laatuvaatimusten mukaisesti. Jakeluverkonhaltijoiden on lain mukaan tullut laatia Energiavirastolle jakeluverkkoansa koskeva kehittämissuunnitelma, joka sisältää toimenpiteet toiminnan laatuvaatimusten täyttämiseen ja ylläpitämiseen jakeluverkossa.

Kehittämissuunnitelman mukaisesti tässä nimenomaisessa tapauksessa yhtiö on siirtämässä ilmajohtoverkkoja metsistä teiden varsille.. Järvi-Suomen Energia Oy:n tulee tätä määräyksen mukaisesti laadittua kehittämissuunnitelmaa noudattaa ja toteuttaa jo asiakkaiden syrjimättömän ja tasapuolisen kohtelunkin nimissä.

Kehittämissuunnitelmassa koko verkkoalueelle on määritelty kulloiseenkin olosuhteeseen teknis-taloudellisin verkstoratkaisu. Uusi johto ei ole kohtuullisin kustannuksin toteutettavissa muutoin kuin Energiavirastolle laatimassamme kehittämissuunnitelmassa esittämällämme Vaihtoehdon 1 mukaisella tavalla. Ilmajohdon siirtäminen tien varteen vähentää alueen sähkönkäyttäjien sähköntoimituksen keskeytyksiä merkittävästi.

Vaihtoehdossa 2. esitetty maakaapelointi ei ole voimassa olevan kehittämissuunnitelman mukainen, eikä esitetty kaapelointi ole teknis-taloudellisin perustein perusteltavissa. Mikäli kaikki rakenteilla olevan ilmajohtoverkon kohteet kaapeloitaisiin, kustannusvaikutus olisi kohtuuton. Asiakkaiden ja kiinteistönomistajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi yhtiö ei kaapeloi yksittäisiä kiinteistöjä tai johto-osia, jotka eivät ole teknis-taloudellisesti perusteltavissa. Saneeraukset yhtiö pyrkii toteuttamaan mahdollisimman yhdenmukaisin kehittämissuunnitelmaan perustuvien verkkorakentein, jotta verkkoyhtiöille asetetut toiminnan laatuvaatimukset täyttyvät.

Hakemus vireille, maastokatselmus ja vastineet

Hakemus tuli vireille 7.6.2023, kun neljän kiinteistön osalta ei oltu päästy sopimukseen.

Kiinteistöillä on järjestetty maastokatselmuksia 10.10. 2023, jossa haetun sähkölinjan sijainnit käytiin maastossa läpi, Katselmuksilla mukana olivat kutsuttuina kiinteistöjen omistajat, Järvi-Suomen Energia Oy:n edustajat, ympäristölautakunnan varapuheenjohtaja ja rakennustarkastaja.

Katselmuksilla verkkoyhtiön edustajat ovat selvittäneet tehtyjä suunnitelmia ja eri vaihtoehtojen eroja sekä haitoista maanomistajille. Maastokatselmuksien jälkeen kiinteistön omistajilla on ollut kaksi viikkoa aikaa tehdä vastine asiasta, ennen päätöksen tekoa.

Maastokatselmusten ja vastineen jälkeen Järvi-Suomen Energia Oy on pysynyt alkuperäisessä hakemuksessa, poislukien kiinteistöt, joissa sopimus on tehty. Annetut vastineet eivät ole aiheuttaneet uutta kommentoitavaa hakemuksessa ja maastokatselmuksessa esitetyn asian lisäksi.

Oheismateriaali

Sijoittamislupahakemus Joenmäki-Utriala (003)

Joenmäki-Utriala kustannusvertailu + kartat (005)

Vastine, Perikunta kiinteistö 178-434-1-52

Ympäristölautakunta

§ 4

14.03.2024

Rakennusjärjestyksen uudistaminen

YMPLTK 14.03.2024 § 4

39/10.03.00.00/2024

Valmistelija

Rakennustarkastaja Leo Lindström, leo.lindstrom@juva.fi , puh 040 576 9251

PäätösesitysRakennustarkastaja Leo Lindström:

Ympäristölautakunta päättää käynnistää Juvan rakennusjärjestyksen uudistamisen ja asettaa liitteen mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Selostus

Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Koska kuntien rakennusjärjestysten tulee vastata rakentamislakia, uudistuvan rakentamisen sääntelyn myötä uudistuvat myös kuntien rakennusjärjestykset.

Juvan kunta on osaltaan aloittanut uudistustyön viemällä rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ympäristölautakunnan hyväksyttäväksi 14.3.2024. Rakennusjärjestystä uudistamaan perustetaan työryhmä. Työryhmä kuulee viranhaltijoita ja asiantuntijoita aina tarpeen mukaan uudistustyön edetessä. Samanaikaisesti kunnassa valmistellaan Juvan kunnan hallintosääntöä vastaaman uudistuksen vaatimuksia.

Uusi rakennusjärjestys viedään valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2024 lopulla, koska uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025, ja tarkoituksena on saada rakennusjärjestys sisällöllisesti, että myös muodollisesti vastaamaan uutta rakentamislakia. Prosessiin liittyvässä hallintomenettelyssä noudatetaan nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaista menettelyä, koska prosessi viedään hyvin pitkälle nykyisen maankäyttö ja rakennuslain voimassaoloaikana. Myös rakennusvalvonnan taksat päivitetään tulevan rakentamislain ja nimikkeistön mukaiseksi.

Kuntaliiton toimesta ollaan laatimassa uutta mallipohjaa sekä ohjetta rakennusjärjestyksestä, ja tätä alkuvuodesta valmistuvaa perusversiota tullaan hyödyntämään uudistamistyössä.

Uudistustyön vireille tulosta ja etenemisestä tiedotetaan kunnan verkkosivuilla ja lain vaatimissa tilanteissa myös paikallisessa lehdessä.

Ympäristölautakunta

§ 4

14.03.2024

Liitteet

- 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Ympäristölautakunta

§ 5

14.03.2024

Rakennusjärjestyksen uudistamisen työryhmä

YMPLTK 14.03.2024 § 5

39/10.03.00.00/2024

Valmistelija

Rakennustarkastaja Leo Lindström, leo.lindström@juva.fi , puh 040 576 9251

Päätösesitys

Rakennustarkastaja Leo Lindström:
Ympäristölautakunta nimeää työryhmän jäsenet.

Päätös

Ympäristölautakunta pyytää Juvan kunnanhallitusta nimeämään edustajansa rakennusjärjestyksen uudistamisen työryhmään ja nimesi jäseniksi lautakunnasta Aila Asikaisen ja Jouni Tarkiaisen, sekä toimihenkilöt lupa- ja valvontasihteeri Tarja Piikin, tekninen johtaja Vesa Kankkusen, rakennustarkastaja Leo Lindströmin sekä ympäristösihteerin.

Selostus

Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Koska kuntien rakennusjärjestysten tulee vastata rakentamislakia, uudistuvan sääntelyn myötä uudistuvat myös kuntien rakennusjärjestykset.

Juvan rakennusjärjestyksen uudistaminen on aloitettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksymisellä. Rakennusjärjestyksen uudistamistyön valmistelua varten on tarpeen nimetä työryhmä, johon kuuluu viranhaltija- ja luottamushenkilöedustus.

Ympäristölautakunta

§ 6

14.03.2024

Maa-aineslupa - Kirstanmäki

YMPLTK 14.03.2024 § 6

17/11.01.00.04/2024

Valmistelija

Ympäristösihteeri Päivi Yli-Kovero puh. 050 470 5080

Päätösesitys

Ympäristösihteeri Päivi Yli-Kovero:
Ympäristölautakunta päättää myöntää luvan ehdotuksen mukaisena.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Selostus

Teemu Teittinen hakee Juvan ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa Juvan kunnan, Kettulan kylän Kirstanmäen (178–416–0002–0038) tilalle. Juvan hallintosäännön mukaan yli 40 000 k-m³ ottoluvan ratkaisee ympäristölautakunta.

Lupaa soran ottoon haetaan edellisen luvan jäljiltä ottamatta olevan 30 000 m³ ktr osalta, ja lisäksi haetaan 15 000 m³ ktr ottamiseen uudelta alueelta. Koko alueen pinta-ala on noin 1,45 ha. Ottamisaika on 10 vuotta ja arvioitu vuosiotto on noin 3 000–5 000 m³. Alue kuuluu POSKI-hankkeeseen, jossa on kartoitettu maa-ainekseen ottoon soveliaita alueita. Alueella on ollut maa-aineksen ottoa jo yli 20 vuoden ajan ja alueella on myös voimassa oleva lupa kalliokiven louhimiseen. Kaavoituksessa alue on osoitettu maa-ainesten ottamiseen.

Lupaakemuksen vireilläolosta on tiedotettu julkisella kuulutuksella 30.1.2024–7.3.2024 välisenä aikana ja naapureita on kuultu kirjeitse. Asiasta ei jätetty muistutuksia. Lausuntoja ei pyydetty, koska lausuntokynnys ei ylittynyt.

Liitteenä on ehdotus maa-ainesluvaksi sekä maa-ainesten ottamissuunnitelma sekä kaavatietoja.

Liitteet

- 2 Maa-aineslupaehdotus - Kirstanmäki
- 3 Ottamissuunnitelma sensuroitu
- 4 Kirstanmäki kaava
- 5 Yleiskaava kotijärvi määräykset

Ympäristölautakunta

§ 7

14.03.2024

Viranhaltijapäätökset

YMPLTK 14.03.2024 § 7

37/00.02.08/2024

Valmistelija

Lupa- ja valvontasihteeri Tarja Piikki, tarja.piikki@juva.fi, puh. 0400 135 052

Päätösesitys

Lupa- ja valvontasihteeri Tarja Piikki:
Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi seuraavat
viranhaltijapäätökset.

Päätös

Ympäristölautakunta merkitsi viranhaltijapäätökset tietoon saaduksi.

Selostus

Lupa- ja valvontasihteerin tekemät viranhaltijapäätökset 21.9.2023 – 29.2.2024 väliseltä ajalta.

Ympäristösihteerin tekemät viranhaltijapäätökset 21.9.2023 – 29.2.2024.

Rakennustarkastajan tekemät viranhaltijapäätökset 21.9.2023 – 29.2.2024 väliseltä ajalta rakennus-, toimenpide-, maisemointi- ja purkuluvista.

Liitteet

- 6 Lupa- ja valvontasihteeri tekemät viranhaltijapäätökset 21.9.2023 - 29.2.2024
- 7 Ympäristösihteerin tekemät viranhaltijapäätökset 21.9. - 29.2.2024
- 8 Rakennustarkastajan tekemät lupapäätökset

Ympäristölautakunta

§ 8

14.03.2024

Tiedoksi saatettavat asiat

YMPLTK 14.03.2024 § 8

28/00.02.08/2024

Valmistelija

Lupa- ja valvontasihteeri Tarja Piikki, tarja.piikki@juva.fi, puh. 0400 135 052

PäätösesitysLupa- ja valvontasihteeri Tarja Piikki:
Merkitään asiat tiedoksi.**Päätös**

Ympäristölautakunta merkitsi asiat tietoon saaduksi.

Selostus**Kunnan sisäiset asiat:**

Ympäristösihteeri Pekka Sorjonen jäi eläkkeelle 1.12.2023 alkaen. Kahtena päivänä viikosta (ma-ti) ympäristösihteerin tehtäviä on hoitanut ostopalveluna Päivi Yli-Kovero Rantasalmelta.

Ympäristösihteerin virkaan hakuilmoitus on avoinna. Virka on vakinainen ja kokoaikainen. Hakuaika päättyy 15.3.2024 klo 14:00. Tehtäväkuva on ympäristösuojeluviranomaiselle kuuluvat lupa- ja valvontatehtävät sekä lisäksi mm. vireillä olevien vesien-suojeluhankkeiden edistäminen.

Juvan kunnan kotisivuilla on tiedote kaavoituskimpasta.

”Kaavoituskimpalla mökki oikeaan paikkaan”

Nyt alkuvuodesta Juvan kunnalla lähtee etenemään pienten yleiskaavamuutoshakemusten ryhmäkäsittely. Samaan kimpppaan otetaan pieniä kaavamuutoksia tarvitsevia kohteita.

Kaavoituskimpassa muutoshakemukset etenevät edullisemmin yhtä matkaa muiden juvalaisten pienten muutoskohteiden kanssa. Tämä edesauttaa suunnitelmissa olevan vapaa-ajan asunnon tai omakotitalon rakentamisen edistämistä, jos rakennuspaikka saadaan mieluisalle paikalle.

Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)

22.2.2021 päätös: Aluehallintovirasto on myöntänyt Carin Grotenfeltille ympäristöluvan eläinsuojan ja biokaasulaitoksen toiminnalle Juvan kunnan Vehmaan kylässä kiinteistöllä 178-453-3-72. Toimintakokonaisuuteen sisältyy lietesäiliö kiinteistöllä 178-453-3-68. Päätös on voimassa toistaiseksi ja siitä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy 2.4.2024.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)

22.9.2023 ohje: Ohje kunnille Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen kuulemisesta naapurina ja viranomaisena maanteiden osalta. Naapurin kuulemislausuntoa voi hakea asiakas tai kunta.

26.02.2024 tiedote: Pohjois-Savon ELY-keskus teki viime vuonna Itä-Suomen alueelle 276 päätöstä yksityisteiden perusparannuksiin ja myönsi yhteensä 16,3 miljoonaa euroa avustusta. Tänä vuonna valtionavustusmääräraha on koko maassa 8,5 miljoonaa euroa.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)

19.10.2023 päätös: Luonnonsuojelulain 54 §:n mukaianen päätös poiketa Ylämäen luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksistä. Poikkeamisen hakijana on Aerial Oy. Syynä poikkeamisen hakemiseen oli uuden matkaviestitukiaseman rakentaminen. Entinen tukiasema on ikänsä vuoksi purettava ja tilalle rakennettava uusi masto, jossa on paitsi puhelinoperaattoreiden myös Virven laitteet. Uuden maston harukset ovat 80 metriä pitkiä ja yksi haruksista ulottuisi noin 20 metrin pituudelta ja 10 metrin leveydeltä luonnonsuojelualueen sisälle. Poikkeaminen on myönnetty.

24.10.2023 lausunto: Ramboll Finland Oy on tehnyt Ely:lle toimenpideraportin muuntajavahinkosta. Juvalla, osoitteen Huitukantie 274 läheisyydessä tapahtui kesäkuussa 2022 öljyvahinko, jossa pylväsmuuntajan rikkoonutuminen seurauksena muuntajaöljyä oli valunut maaperään. Pilaantuneen maaperän on toteutettu Järvi-Suomen Energia Oy:n toimeksiannosta. Maaperän puhdistus on toteutettu 12.7.2022 öljyvahingon jälkitorjuntatyönä massanvaihtona. Öljyistä maata on poistettu ja toimitettu noin 16,6 tonnia Lassila & Tikanoja Oyj:n Riikinevan käsittelykeskukseen Leppävirrälle. Vahinkoalueelle jäi kuitenkin kynnysarvotason ylittävä jäännöspitoisuus öljyjakeita. Ely-keskuksen näkemyksen mukaan alueelle jääneet haitta-ainepitoisuudet eivät ennalta arvioiden aiheutta vaaraa alueen ihmisille, ympäristölle tai pohjavedelle eikä kunnostuksenjatkotoimenpiteille ole olemassa olevan tiedon perusteella tarvetta.

16.11.2023 lausunto: Lausunto poikkeamishakemuksesta, Ilmatar Solar development Oy, Aurinkoenergian tuotantoalue 178-406-8-7, Iso-Huppiontie 74e, Juva. Etelä-Savon ELY-keskus pitää erittäin

positiivisena asiana, että alueelle, jolla turvetuotanto on päättynyt, ollaan suunnittelemassa vihreää siirtymää edistävää aurinkoenergian tuotantoaluetta. ELY-kekuksen näkemyksen mukaan suunnittelualue todennäköisesti soveltuu aurinkovoimatuotantoon, joten ELY-keskus puolsi poikkeamisluvan myöntämistä.

20.11.2023 yleistiedoksianto: Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukainen ilmoitus johdon sijoittamiseksi yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle. Järvi-Suomen Energia Oy suunnittelee 1 kV vesistökaapelin asentamista Juvan Siikakoskella Suurrannan alueella, Auvila 1-4, Hatsola 6 (178-402-876-1) osakaskunnan vesialueella. ELY-keskus on käsitellyt asian ja määrännyt että johdon sijoittamisesta tulee ilmoittaa 60 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista Ely-keskukselle ja vesialueen omistajalle.

04.12.2023 päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä. Kuljetus Matti Nykänen Oy on jättänyt jätelain 94 §:n mukaisen hakemuksen, joka koskee jätteen ammattimaista kuljettamista. Toimintana on jätteen ammattimainen kuljettaminen. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan hyväksyminen jätehuoltorekisteriin muutetun jätelain 494/2022 mukaisesti. Etelä-Savon ELY-keskus on tutkinut hakemuksen ja hyväksynyt hakemuksessa esitetyn toiminnan jätehuoltorekisteriin.

12.12.2023 päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä. Kuljetus Tuokko Ky on jättänyt jätelain 94 §:n mukaisen hakemuksen, joka koskee jätteen ammattimaista kuljettamista. Toimintana on jätteen ammattimainen kuljettaminen. Toimintaan sisältyy sivutuoteasetuksen N:o 1069/2009 mukaisten eläinperäisten sivutuotteiden kuljetusta tai välitystä. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan hyväksyminen jätehuoltorekisteriin muutetun jätelain 494/2022 mukaisesti. Etelä-Savon ELY-keskus on tutkinut hakemuksen ja hyväksynyt hakemuksessa esitetyn toiminnan jätehuoltorekisteriin.

12.12.2023 päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä. Kisara Oy on jättänyt jätelain 94 §:n mukaisen hakemuksen, joka koskee jätteen ammattimaista kuljettamista. Toimintana on jätteen ammattimainen kuljettaminen. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan hyväksyminen jätehuoltorekisteriin muutetun jätelain 494/2022 mukaisesti. Etelä-Savon ELY-keskus on tutkinut hakemuksen ja hyväksynyt hakemuksessa esitetyn toiminnan jätehuoltorekisteriin.

12.12.2023 tiedote ELY-keskukselta: Etelä-Savon maakuntaliitto on tehnyt myönteisen rahoituspäätöksen 7.11.2023 hankkeelle ” Vihreän siirtymän edistäminen Etelä-Savon kuntien ja yritysten toiminnassa”. Tiedotteen mukaan hanke on saa rahoitusta 476 676 euroa. Hakijana oli Etelä-Savon ELY-keskus ja osarahoitukseen on osallistunut 16 tahoa. Erityistavoitteena on turpeesta luopumisen alueellisesti oikeudenmukainen siirtymä.

23.01.2024 ilmoitus: Etelä-Savon ELY-keskus ilmoittaa vastaaottaneensa Tornator Oyj tekemän ojitushankke ilmoituksen koskien kiinteistöä Kohiseva 178-453-10-0. Työhön saa ryhtyä aikaisintaan 60 vuorokauden kuluttua ilmoituksen tekemisestä, 19.3.2024 jälkeen.

24.01.2024 ilmoitus: Etelä-Savon ELY-keskus ilmoittaa vastaaottaneensa Metsähallituksen tekemän ojitushankke ilmoituksen koskien kiinteistöä Paatela-Ukkola 178-436-2-270. Työhön saa ryhtyä aikaisintaan 60 vuorokauden kuluttua ilmoituksen tekemisestä, 17.3.2024 jälkeen.

13.02.2024 ilmoitus: Etelä-Savon ELY-keskus ilmoittaa vastaanottaneensa johdon vesistöön sijoittamista koskevan vesistöналitus ilmoituksen Kinko-oja, Juva. Ilmoituksen on tehnyt Enerke Oy.

Ramboll Finland Oy

15.9.2023 tutkimustulos: Juvan kirkonkylän jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun näytteenotto on suoritettu 4. – 5.9.2023 ja tuloksista voidaan todeta seuraavaa.

- Tulevan veden pH-arvo, sähkönjohtavuus sekä näytteen väri olivat tarkkailukerralla poikkeuksellisia.
- Puhdistamon toiminta saavuttui tarkkailukerralla kaikki ympäristöluvan määrittelemät vaatimukset.
- Ilmastuksen happipitoisuus on pysytellyt aikaisempaa alhaisemmalla, mutta silti riittävällä tasolla (1,5 mg/l).

5.12.2023 tutkimustulos: Juvan kirkonkylän jätevedenpuhdistamon tarkkailussa 21. – 22.11.2023 kerättyjen 24 tunnin kokoomanäytteiden analyysituloksien perusteella.

- Tulevan veden virtaama oli syyssateiden ja vuotovesien vuoksi korkea. Näytteiden pH-arvot olivat matalat, mutta muilta osin näytteet vastasivat tavanomaista jätevettä.
- Puhdistamon toiminta saavutti kaikki ympäristöluvan määrittelemät vaatimukset tarkkailukerralla.

Ympäristölautakunta

§ 8

14.03.2024

- Ilmastuksen happipitoisuus oli tarkkailukerralla 3,4 mg/l, mikä on aikaisempaa korkeampi taso.

29.2.2024 tutkimustulos: Juvan kirkonkylän jätevedenpuhdistamon toimintaa tarkkailussa 14. – 15.2.2024 kerättyjen 24 tunnin kokoomanäytteiden analyysituloksien perusteella.

- Tulevan veden virtaama oli normaalilla tasolla.
- Puhdistamon toiminta ei saavuttanut kaikkia ympäristöluvan mukaisia vaatimuksia tällä tarkkailukerralla.

Puhdistusvaatimuksia ei saavutettu BOD-pitoisuuksien osalta.

Lähtevän veden BOD-pitoisuus oli 20 mg/l, kun vaatimus on alle 10 mg/l.

(BOD-arvo on biologinen hapenkulutus, BOD arvo on riippuvainen lähinnä veden orgaanisen aineen määrästä, mutta kuitenkin myös ravinteiden (typpi, fosfori) määrästä.

Juvan riistahoitoyhdistys

29.2.2024 Rambollin tekemä tutkimustulos: Orimäen ampumaradan vuoden 2023 vesientarkkailut suoritettiin ympäristöluvan mukaisesti, lukuun ottamatta VN3 tarkkailupisteen (oja) näytettä ei saatu otettua syksyn näytteenottokierroksella, ojan ollessa kuiva.

- Ojapisteiden vesinäytteiden lyijyn biosaatava pitoisuus alitti ympäristöluvassa kohteelle määritellyt maksimi raja-arvot.
- Tarkkailua esitetään jatkettavaksi ympäristöluvan mukaisesti kuuden vuoden kuluttua, seuraavan kerran vuonna 2029.

29.2.2024 Orimäen ampumaradan raportointi v.2023

Toiminnanharjoittajalla on voimassa oleva ympäristölupa 1/2021.

Ympäristöluvan mukaisesti toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa ampumaradan käytöstä.

Ammuttujen laukausten lukumäärä eri aselajeilla ja ampumapaikoilla on seuraava:

- Hirviradalla yhteensä 10 700 kpl
- Luodikkoradalla yhteensä 8 540 kpl
- Haulikko, yhteensä 22 000 kpl
- Rata 1 ja 2, yhteensä 15000 kpl
- Rata 3, yhteensä 22 000 kpl
- Rata 4 ja 5, yhteensä 2 000 kpl

Radoilla pidettyjen kilpailujen määrä oli yksi (Rhy ammunnat 50 henkilöä)

Syntyneitä jätteitä tuli arviolta 2 000 kg, ja ne ovat menneet Keski-Savon Jätehuolto Oy:lle.

Ympäristölautakunta

§ 8

14.03.2024

Alueella tehdyn meluntorjuntatoimien toteuttamiseksi toimintaradan vallia on korotettu vuonna 2023.

Tiedot näytteistä, mittauksista ja tuloksista on toimitettu myös terveyssuojeluviranomaiselle ja Etelä-Savon ELY-keskukselle.

Aumausilmoitukset*29.9.2023 Jaatinen**24.10.2023 MTY Issakainen**24.10.2023 Liukkonen**29.10.2023 Janhunen**13.11.2023 Puhakainen**13.12.2023 MTY Issakainen**17.12.2023 Rouhiainen**22.12.2023 MTY Sihvonen**30.1.2024 MTY Issakainen**26.1.2024 Puhakainen**1.2.2024 Ylönen*

Ympäristölautakunta

§ 9

14.03.2024

Muut asiat**YMPLTK 14.03.2024 § 9****Päätös**

Tekninen johtaja kertoi ajankohtaisista ympäristötoimen asioista.

Kunnanhallituksen edustaja toi esille kuntalaisten pyynnön Puutarhatielle ja sen läheisyyteen roskisten hankkimiseen sekä yksityisten henkilöiden luvattomasti asennettujen varoituskylttien poistamiseen Juvan kunnan mailta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 1, § 2, § 4, § 5, § 7, § 9

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Juvan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusanajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Ympäristölautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Juvan kunta

Postiosoite: Juvantie 13, 51900 Juva

Käyntiosoite: Juvantie 13, 51900 Juva

juva.kunta(at)juva.fi

040 7551 100

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Juvan kunnan kirjaamosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 3**VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501

Puhelinnumero: 029 56 42502

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Juvan kunnan kirjaamosta.

Osoite: Juvantie 13, 51900 Juva

Sähköpostiosoite: juva.kunta(at)juva.fi

Faksinumero: 015 651 601

Puhelinnumero: 040 755 1100 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 16.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 6**VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Muiden valitukseen oikeutettujen katsotaan saaneen päätöksen tietoonsa seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöksen pöytäkirja on laitettu nähtäville.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluihminen tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle:

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio

Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio

Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42502

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Juvan kunnan kirjaamosta.

Osoite: Juvantie 13, 51900 Juva
Sähköpostiosoite: juva.kunta(at)juva.fi
Faksinumero: 015 651 601
Puhelinnumero: 040 755 1100 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 16.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 8**Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.