

Tiedoksi saatettavat asiat

YMPLTK 26.09.2024 § 26
28/00.02.08/2024

Valmistelija Ympäristösihteeri Heli Turpeinen, heli.turpeinen@juva.fi, puh.040 508 3825

Päätösesitys Lupa- ja valvontasihteeri Tarja Piikki:
Ympäristölautakunta merkitsee asiat tietoon saaduksi.

Päätös Ympäristölautakunta merkitsi asiat tietoon saaduksi.

Selostus Lautakunnalle tiedoksi viranhaltijoiden laittamat huomautukset/
kirjeet:

Siivouskehotukset, selvityspyynnöt ja edistyminen:

Ympäristösihteeri 2.7.2024 on kehottanut kiinteistön (178-420-0002-0033) omistajaa siivoamaan kiinteistön pihaa. Useampi henkilö on ollut yhteydessä kuntaan kyseisen kiinteistön siivottomuuden vuoksi. Kiinteistön omistaja ei ole tehnyt siivousta kehotuksesta huolimatta, joten hänelle lähetettiin 28.8.2024 selvityspyyntö. Selvityspyyntöön ei vastattu määräaikaan 11.9.2024 mennessä. Kiinteistön omistaja kertoi puhelimesta siivoavansa. Siivoamiselle asetetaan uusi määräpäivä. Tarvittaessa siirrytään teettämishintaan ympäristölautakunnan päätöksellä.

Ympäristösihteeri 2.7.2024 on kehottanut kylätoimikuntaa (178-409-0876-0001) siivoamaan kokon ja jätteiden polttamispaikan jälkeiset sotkut. Siivous oli tehty suurimmaksi osaksi, mutta paikalla oli edelleen paljon nauvoja ja ruuveja. Kylätoimikunnalle lähetettiin 10.9.2024 uusi siivouskehotus ja selvityspyyntö.

Ympäristösihteeri 2.7.2024 on pyytänyt 23.7.2024 mennessä selvitystä kiinteistön (178-453-0004-0076) pihalla tehdystä jätteiden poltosta ja epäsiisteydestä. Kunta sai ilmoituksen yksityishenkilöltä jätteiden polttamisesta. Kiinteistön omistaja selvitti tilanteen vuokralaistensa kanssa, jotka lupasivat hoitaa siivouksen. Pihan siivous on hoidettu.

Ympäristösihteeri 2.7.2024 on lähettänyt siivouskehotuksen kiinteistön (178-453-0004-0080) omistajalle. Siivouksen määräpäivä oli 23.7.2024. Tarkastus tehtiin samalla suunnalla olevan toisen tarkastuksen yhteydessä. Kiinteistön piha on siistitty.

Ympäristösihteeri 5.7.2024 on lähettänyt kiinteistön (178-436-0009-0014) omistajalle kehotuksen rottien hävittämiseksi 12.8.2024

mennessä. Ilmoitus rotista tuli yksityishenkilöltä. Nykyisestä tilanteesta ei tietoa. Tilannetta seurataan.

Ympäristösihteeri 9.8.2024 teki tarkastuksen kiinteistöllä (178-424-0006-0014) siivouksen toteutuksesta biojätteisiin liittyen. Paikka vaikutti siistityltä, vaikka siivouksen todentaminen paikan päällä oli haasteellista. Tarkastuksella havaittiin roskien polttoa, josta annettiin siivouskehotus sähköpostitse 2.9.2024 mennessä. Vastaanottaja kuittasi sähköpostin saaduksi.

Ympäristösihteeri 4.9.2024 on lähettänyt kiinteistön (178-436-0009-0014) omistajalle siivouskehotuksen, tarkastuskertomuksen ja selvityspyynnön. Ilmoituksen perusteella kiinteistölle tehtiin tarkastus rakennustarkastajan, terveystarkastajan ja ympäristösihteerin toimesta 30.8.2024. Terveystarkastaja osallistui tarkastukselle rottien osalta. Siivous tulee hoitaa 14.10.2024 mennessä. Määräaika selvityspyynnölle oli 18.9.2024 mennessä. Omistajaan on oltu yhteydessä puhelimitse rakennustarkastajan ja ympäristösihteerin toimesta ja 13.9.2024 puhelun perusteella sanoi hoitavansa siivoukset. Annetaan uusi määräaika, johon mennessä asia tulee hoitaa. Tarvittaessa siirrytään teettämishintaan ympäristölautakunnan päätöksellä.

Tiedoksi saapuneet kirjeet:

POSELY 6.6.2024 lähetti päätöksen yksityistien parantamisen valtionavustuksen maksatuksesta. ELY myönsi Hiidenmaan yksityistielle yksityistielain 83 §:n mukaista valtionavustusta. Kustannusarvio 33 000 e, josta avustusta myönnetty max. 16 500 e. Hankkeen toteutus oli 24.10.2023-31.5.2024. Työ hyväksytty lopputarkastuksessa.

Ramboll 12.6.2024 lähetti toimenpideraportin Juvan Tervaniementien muuntajan öljypäästön puhdistuksesta. Välivarastointikentällä 4.4.2024 tapahtuneen onnettomuuden seurauksena muuntajaöljyä päätyi maaperään. Maa-aines vaihdettiin 5.4.2024, jonka jälkeen ei todettu tavoitetasoa tai laboratorion määritysrajaa ylittäviä öljyjaepitoisuuksia. Alueelle ei jäänyt rajoitteita.

ELY 20.6.2024 lähetti kunnalle tiedoksi Pihlajaveden kalatalousalueen kalataloudellisen käyttö- ja hoitosuunnitelman.

ELY 24.6.2024 lähetti kunnalle tiedoksi, että Saimaan lisäjuoksutus lopetetaan 1.7.2024. Juoksutussäännön mukainen lisäjuoksutus aloitettiin 21.8.2023. Kesäkuussa Saimaan vedenkorkeus oli 36 cm luonnonmukaista alempi ja kääntynyt laskuun. Vedenkorkeus ei uhkaa nousta normaalin vedenkorkeusvaihtelun vyöhykkeen yli ja veden juoksutus tällöin lopetetaan.

ELY 2.7.2024 on lähettänyt Juvan kunnalle Jukajärviyhdistyksen ruoppaus- ja niittoilmoituksen. Ilmoituksen mukaan vesikasvillisuutta poistetaan/niitetään ja niitettävän alueen koko on noin 30 ha. Liitteenä lähetettiin kartta niittoalueesta ja heinien poiskuljettamisesta sekä kuvaus niitosta ja tiedottamisesta.

Bioson Oy 5.7.2024 lähetti kunnalle omaavontasuunnitelman.

Ramboll 8.7.2024 lähetti Juvan kirkonkylän jätevedenpuhdistamon vesistö tarkkailu-raportin kesäkuulta 2024. Hampunjoessa, Konnusjoessa ja Iso-Kontusella ei yleisesti vedenlaadussa todettu merkittäviä muutoksia verrattuna aiempien vuosien vastaavaan ajankohtaan.

Ramboll 6.8.2024 lähetti jätevedenpuhdistamon käyttö- ja kuormitustarkkailun puolivuotisraportin yhteenvedon. Puhdistamon toiminta ei täyttänyt kaikkia sille ympäristöluvassa asetettuja puhdistusvaatimuksia tällä tarkkailujaksolla: puhdistusteho jäi saavuttamatta -2% yksikköä BOD ja P_{kok} osalta. Myös päästöpitoisuuden raja 10 mg/l BOD osalta ylittyi BOD ollessa 14 mg/l. COD osalta puhdistustehoa ei saavutettu toisella kerralla ja jäi -1 % vaaditusta. Kiintoaineen osalta puhdistusteho jäi 79 %:iin 90 %:sta. Kuitenkin valtioneuvoston asetuksen (8888/2006) mukaiset puhdistusvaatimukset saavutettiin tällä tarkkailujaksolla.

P_{kok} : kokonaisfosfori

BOD: biologinen hapenkulutus

COD: kemiallinen hapenkulutus

Ramboll 10.9.2024 lähetti Juvan kirkonkylän jätevedenpuhdistamon vesistö tarkkailu-raportin elokuulta 2024. Jätevedenpuhdistamon vaikutus vesistöihin oli selvimmin havaittavissa Hampunjoessa ja jokseenkin Konnusjoessa etenkin ravinne- ja happipitoisuuksissa. Niissä ja Iso-Kontusella ei kuitenkaan todettu merkittäviä muutoksia verrattuna aiempien vuosien vastaavaan ajankohtaan.

Tiedoksi saapuneet lausunnot:

POSELY:n liikenne ja infrastruktuuri-vastuualue 1.7.2024 lähetti lausunnon rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

E-S Pelastuslaitos 11.7.2024 lähetti lausunnon rakennusjärjestyksen luonnoksesta.

Savonlinnan kaupungin museo 12.7.2024 antoi lausunnon rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

ELY 1.8.2024 on lähettänyt Juvan kunnalle tiedoksi lausunnon liittyen Seikkailen Saimaalla-hankkeen suunniteltuun laituriin. Etelä-Savon ELY-keskus katsoo 105 metriä pitkän laiturin ja lisääntyvän

vesiliikenteen vaikuttavan rantaympäristöön siinä määrin, että laiturille tulee hankkia vesilain mukainen lupa Itä-Suomen aluehallintovirastolta.

ELY 2.8.2024 on lähettänyt Juvan kunnalle lausunnon/kannanoton liittyen vesilain mukaisen luvan tarpeesta koskien Palavajoen ylitystä rumpuputkella Juvalla. Asia liittyy tulevaan yksityistietoimitukseen. Rumpu rakennettu noin 10 vuotta sitten ja luonnontilaisuus jo menetetty rakenteen kohdalta. Toimenpiteet eivät edellytä vesilain mukaista lupaa. Toimenpiteestä annettu huomautuksia, mutta siitä ei ennakoita aiheutuvan haittoja.

POSELY:n liikenne ja infrastruktuuri-vastuualue 12.8.2024 lähetti lausunnon liittyen rakennusjärjestyksen luonnokseen.

Savonlinnan kaupungin museo 16.8.2024 lähetti lausunnon Juvan kunnan rakennusjärjestyksen luonnokseen.

Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta 21.8.2024 lähetti lausunnon koskien Juvan kunnan rakennusjärjestyksen luonnosta.

ELY 2.9.2024 lähetti lausunnon koskien Juvan kunnan rakennusjärjestyksen luonnosta.

Kunnalta annetut lausunnot:

Ympäristösihteeri 31.7.2024 on antanut lausunnon asiaan Lakeanrahkan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 82/2011/1 muuttaminen, Juva ja Rantasalmi. Ympäristöluvan suunnitellun muuttamisen vaikutukset pohja- ja pintavesiin sekä lähteeseen tulee arvioida. Muutos ei saisi heikentää nykyistä tilannetta, vaan vaikuttaa vesiin positiivisesti. Lausunnossa tuotu esiin pohjavesialueiden tärkeys. Suunnitellun valumavesialtaan riskit ympäristöön tulee huomioida. Samoin vaikutukset pinta- ja pohjavesiin sekä ympäristöön tulisi arvioida esitetyn kemiallisen käsittelyn puhdistustehon tai lähtevän veden pitoisuuden osalta. Oheismateriaali.

Kehotus tiedoksi kunnalle:

ELY 22.8.2024 lähetti tiedoksi kehotuksen koskien ojituksia kiinteistöllä 178-452-7-2 tilanteen saattamiseksi lailliseksi. Kiinteistöllä ei ole tehty vesilain edellyttämää ojitusilmoitusta ELY-keskukselle, eikä huomiota alueen kaavamääräyksiä. Ilman ilmoitusta ojituksen vaikutuksia ei ole voitu arvioida esimerkiksi alueen lähteisiin, joista yksi on todennäköisesti hävitetty. Alueen erityisarvona on luonnontilainen laajasuoalue, jossa on useita harvinaisia suotyyppejä ja kasvistoa. Kaivetut syvät ojat ovat

heikentäneet suon luontoarvoja ja kivennäismaan reunaan kaivetut ojat aiheuttavat suon merkittävää kuivumista. Alue on ennallistettava 1.4.2025 mennessä vesilain 14 luvun 2 §:n nojalla. Kirjalliset toimenpide-ehdotukset tulee lähettää 22.9.2024 mennessä.

Onnettomuudet/häiriötilanteet tiedoksi:

Ramboll 16.8.2024 antanut toimenpideraportin Juvan Kilpolan öljysäiliöauton liikenneonnettomuudesta 2.5.2024. Maahan vuotanut polttoöljy imeytettiin turpeeseen, ojalinjat padottiin ja niissä käytettiin imeytysmakkaroita, imuautolla poistettiin öljyistä vettä ja maaperästä otettiin näytteet. Maaperä vaihdettu 16.5.2024. Puhdistuksessa saatiin poistettua kaikki kohonneita öljyhiilivetyttöisyyksiä sisältävät maainekset.

Järvi-Saimaan palveluiden 2.9.2024 toimesta Välikankaantien jätevedenpumppaamon saneerauksessa havaittu jätevesivuoto. Vuodon kestosta ei ole tietoa. Vuoto on korjattu ja maa-aines vaihdettu puhtaaseen.