

JUVAN KUNTA**Ympäristölautakunta****PÄÄTÖS****Annettu julkipanon jälkeen****xx.5.2025**

ASIA: Ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukainen päätös eläinsuojaa koskevasta ilmoituksesta sekä hakemuksesta poiketa eläinsuojan vähimmäisetaisyysydestä

VIREILLETULO: 12.3.2025

HAKIJA: Harjutaipaleen tila (3176514-5)

ILMOITUSVELVOLLISUUDEN PERUSTE:

Toiminta on ilmoitusvelvollista ympäristönsuojelulain 115 a § 1 momentin mukaisena toimintana (eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle).

TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN:

Ympäristönsuojelulain 115 a §:n 4 momentin mukaan kyseistä toimintaa koskevan ilmoituksen käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Juvan kunnan hallintosäännön (9.12.2024 § 56) 23

§:n mukaan ympäristölautakunta toimii ympäristönsuojelulain lupa- ja valvontaviranomaisena.

KIINTEISTÖ: Harjutaipale 178-429-5-6 osoitteessa Taipalintie 443a
Sijaintikoordinaatit (ETRS-TM35FIN): 6843718 N, 551221 E

LAITOS JA SEN TOIMINTA:

Harjutaipaleen tila on esittänyt ympäristönsuojelulain tarkoittaman ilmoituksen koskien eläinsuojatoiminnan laajentamista. Nykyinen lypsykarjapihatto on ollut toiminnassa 25 vuotta. Tila on merkitty ympäristönsuojelun tietojärjestelmään vuonna 2001.

Toimintaa on tarkoitus laajentaa rakentamalla uusi eläinsuoja lypsylehmille (nautakarjapihatto) maatilan talouskeskuksen yhteyteen Taipalintien varteen. Vanha eläinsuoja jää hiehojen ja vasikoiden käyttöön. Laajennuksen jälkeen tilalla on lypsylehmiä 164, hiehoja (12-24 kk) 50, vasikoita (6-12 kk) 30 ja vasikoita (< 6 kk) 30. Kokonaiseläinyksikömäärä on laajennuksen jälkeen 2154,8.

Ilmoituksen esittäjien omistaman kiinteistön pinta-ala on 46,1 ha. Tila sijoittuu Hietajärven yleiskaavassa oikeusvaikutuksettomalle maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle. Lähin ulkopuolisessa omistuksessa oleva asuinrakennus sijaitsee noin 250 m päässä rakennettavasta eläinsuojasta. Toiminnanharjoittajan omistamat asuinrakennukset sijaitsevat noin 100 m ja 80 m etäisyydellä.

Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle. Lähin pohjavesialue (Pusukanharju 2-lk) sijaitsee noin 2,4 km etäisyydellä. Lähimpään vesistöön (Riiklampi) on matkaa noin 720 m. Alueella tai suunnitellun toiminnan vaikutusalueelle ei ole suojelukohteita tai tiedossa olevia uhanalaisten lajien esiintymiä.

Lehmät ja hiehot ovat lietelannalla ja vasikat kuivikelannalla. Lanta on tarkoitus jatkossa separoida ja kuivajae hyödyntää kuivikkeena. Tilalla on olemassa oleva 84 m³:n kattamaton kuivalantala sekä 120, 275 ja 565 m³:n lietesäiliöt. Laajennuksen yhteydessä rakennetaan kaksi uutta 2 500 m³:n lietesäiliötä sekä katettu 520 m³:n kuivalantala. Kylmäpihatto muutetaan katetuksi lantalaksi (100 m³). Etäsäiliötilavuutta on käytössä yhteensä 1 149 m³ kolmella eri kiinteistöllä. Lietelantahyötytilavuutta tulee olemaan yhteensä 6 144,1 m³ (varastointitarve 5 093,5 m³) ja kuivalantavaraston kokonaistilavuus on 704 m³ (varastointitarve 455 m³).

Lanta käytetään peltoviljelyssä lannoitteena. Lannan levitykseen käytettävissä olevaa peltoalaa on 165,84 ha. Pellot eivät sijaitsee pohjavesialueella. Peltolevitys tehdään urakoitsijan pystykelalevitysvaunulla. Harkinnassa on letkulevityksen käyttöönotto.

Lypsylehmät jaloittelevat ympäri vuoden sään salliessa peltoalueella, jonne niillä on vapaa kulku navetasta. Lantaa ei kerätä erikseen pois, koska alue on viljelykäytössä. Eläinten ruokinta ja juotto tapahtuu navetan sisällä. Suunnitelmissa on rakentaa lypsylehmille kiinteäpohjainen jaloittelualue, josta valumavedet voidaan johtaa lietesäiliöön. Puolivuotiaat hiehot ulkoilevat navetan yhteydessä olevassa ulkotarhassa, jonne eläimillä on vapaa kulku navetasta. Tarhassa on vaihtopohja, joka käytetään peltolannoituksessa. Tarhassa on salaojitus, josta valumavedet kerätään talteen. Eläinten ruokinta ja juotto tapahtuu navetan sisällä. Suunnitelmissa on rakentaa tarhasta kiinteäpohjainen jaloittelualue, josta lannat poistetaan lantalaan ja valumavedet johdetaan lietesäiliöön. Yli puolivuotiaat hiehot ulkoilevat jatkossa vain kesäisin peltolaitumilla ja perinnebiotoopeilla 4 kk vuodessa. Laitumet eivät rajoitu vesistöön.

Eläinten ruokinnassa on tarkoitus siirtyä aperehuruokintaan. Uusi rehujen käsittelytila rakennetaan uuden pihaton yhteyteen. Säilörehua varastoidaan esikuvattuna 700 tn vuodessa nykyisiin ja 1 400 tn rakennettaviin betonisiin laakasiiloihin. Säilöntäaineena käytetään AIV:tä

sekä pyöröpaaleille biologista säilöntäainetta. Puristeneste johdetaan lietesäiliöön ja käytetään peltolannoituksessa. Paalirehua tehdään 300 tn vuodessa.

Eläinsuojien sosiaalityöjen vesikäymälävedet johdetaan umpisäiliöön tai vaihtoehtoisesti hankitaan kuivakäymälä. Maitohuoneen pesuvedet johdetaan separoinnin jälkeen lietesäiliöön. Kiinteistön hulevedet imeytyvät maastoon.

Polttonestesäiliöitä on kaksi: 1,2 m³ ja 3 m³. Maanpäälliset säiliöt ovat katoksessa ja varustettu valuma-altaalla sekä lapon estolla. Katos on lukittava. Tankkauspaikka päällystetään kulkuväylien päällystämisen yhteydessä. Muita öljytuotteita (enintään 500 litraa) säilytetään konehallissa betonipohjalla. Muita kemikaaleja, kuten lannoitteita, lääkkeitä sekä pesu- ja desinfiointiaineita varastoidaan konehallissa tai navetassa betonipohjalla. Rehun säilöntäaineet varastoidaan vuokravarastossa.

Toiminnasta muodostuu jätteitä seuraavasti:

Jättenimike	Arvioitu määrä (kg/vuosi)	Toimituspaikka
Sekajäte	1000	Keski-Savon jätehuolto hakee
Muovit	3000	Paalataan, polttolaitokselle
Metalli	1000	Haetaan keräykseen
Paperi ja pahvi	500	Viedään keräykseen
Jäteöljyt	200	Haetaan keräykseen
Öljyiset jätteet	20	Vaarallisen jätteen keräykseen
Akut, paristot, loisteputket	55	Vaarallisen jätteen keräykseen
Pilaantunut rehu	5000	Lantalaan, peltoon
Kemikaalijätteet	50	Vaarallisen jätteen keräykseen

Tilalla pidetään kirjaa vaarallisista jätteistä. Vaaralliset jätteet varastoidaan tiivispohjaisessa konehallissa ja toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn vähintään kerran vuodessa.

Kuolleet eläimet (4–5 kpl /vuosi) varastoidaan tiiviille pohjalle ja peitetään muovilla/raatokannella, kunnes Honkajoki Oy noutaa kahden arkipäivän sisällä.

Toiminnasta aiheutuu hajua lähinnä lannan levityksen ja käsittelyn aikana. Päästöjä ilmaan vähennetään siisteydellä ja hyvällä kuivittamisella, jolloin haihtuminen on mahdollisimman vähäistä. Hajuhaittaa vähennetään myös lietelannan kuorettumisella ja ilmoittamalla lannan levitysajankohdista. Ilmastopäästöjä vähennetään seuraamalla rehujen lisäaineiden kehitystä ja niiden vaikutusta kaasun muodostumiseen.

Melua ja pölyä voi aiheutua lisääntyvästä liikenteestä. Maitoauto käy joka toinen päivä. Liikennettä vähentää tilan oman kuivaavan viljasiilon käyttöönotto ja aperehuruokintaan siirtyminen. Meluhaittaa vähennetään pitämällä koneet kunnossa ja suunnittelemalla ajot niin, ettei ylimääräisiä ajoja tule sekä ilmoittamalla ajoista etukäteen. Pölyhaittaa ehkäistään ajoittamalla liikenne teiden ollessa kosteita.

Ravinnepäästöjä voi aiheutua kasvukauden ulkopuolella. Päästöjä ehkäistään pitämällä pellot mahdollisimman kasvipeitteisinä ja huolehtimalla, ettei lannan levitystä tehdä ennen rankkasateita sekä multaamalla pellot.

Tilalla on pelastussuunnitelma, alkusammutusvälineistöä eri rakennuksissa sekä imeytysturvetta vuotojen varalle. Osa energiasta tuotetaan aurinkosähköllä, tilalla on myös aggregaatti sähkökatkojen varalle. Harkinnassa on akuston hankinta tasaamaan sähkön saantia.

Tilan käyttövesi otetaan neljästä talousvesikaivosta. Kaivovettä tutkitaan kolmen vuoden välein ja kaivot tarkastetaan sekä huolletaan viiden vuoden välein. Jätevesijärjestelmä tarkistetaan kerran vuodessa ja säiliöiden tiiviys viiden vuoden välein. Polttoainesäiliöiden kunto tarkistetaan 5–10 vuoden välein. Niiden kuntoa seurataan myös itse silmämääräisesti. Eläinsuojien ja lantavarastojen tiiveyttä tarkkaillaan silmämääräisesti sekä tarvittaessa salaojien tarkistuskaivoista tyhjennysten ja pesujen yhteydessä. Tarkastuksista pidetään kirjaa. Tilalle tehdään säännöllisesti palo-, sähkö- ja hygieniatarkastus viranomaisen toimesta.

VÄHIMMÄISETÄISYYDESTÄ POIKKEAMINEN

Ilmoitukseen on liitetty hakemus vähimmäisetäisyydestä poikkeamiseksi. Valtioneuvoston asetuksessa ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019) olevan taulukon mukaan laajennuksen jälkeiselle eläinmäärälle tarkoitetun eläinsuojan vähimmäisetäisyys lähimmästä häiriintyvistä kohteesta tulisi olla 350 metriä. Ilmoituksen mukaan etäisyys rakennettavasta nautakarjapihatosta naapurikiinteistön asuinrakennukseen on 250 m.

Poikkeamishakemusta perustellaan sillä, että laajennusosaa ei voida sijoittaa kiinteistöllä muulle soveltuvalla vähimmäisetäisyyden täyttävälle paikalle, koska tilakeskuksen eteläpuolella sijaitsee asuttu rakennus ja muu osa kiinteistöstä on metsää, jonka käyttöä tuotantoon tullaan mahdollisesti säätelemään EU:n metsäkatoasetuksella.

Ilmoituksen tekijä perustelee vähimmäisetäisyydestä poikkeamista myös sillä, että eläinsuojan sijoittaminen kauaksi nykyisestä tilakeskuksesta

johtaisi siihen, että kaikki infra (rakennusten maarakennustyöt, sähköliittymät, vesi- ja jätevesijärjestelmät) tulisi rakentaa kokonaan uuteen paikkaan. Laiduntamisen järjestäminen olisi hankalampaa ja eläinten siirto työllistäisi enemmän. Hajuhaittaa vähentää alueen maastonmuodot ja tuuliolosuhteet. Hajun muodostumista ehkäistään mm. lantaloiden kattamisella ja huolehtimalla siisteydestä.

ASIAN KÄSITTELY:

Kuuleminen: Ilmoituksesta kuulutettiin julkisella kuulutuksella 8.4.-14.5.2025 Juvan kunnan virallisella ilmoitustaululla kunnan verkkosivuilla. Lisäksi kuulutus lähetettiin kirjallisesti tiedoksi lähimmille häiriintyville kohteille. Kuulutusaikana ei jätetty hakemusta koskevia muistutuksia.

Lausunnot: Ilmoituksesta pyydettiin lausunto Etelä-Savon ELY-keskukselta ja alueelliselta terveydensuojeluviranomaiselta.

Terveydensuojeluviranomainen totesi lausunnossaan 6.5.2025 seuraavaa: *Toiminta tulee järjestää siten, että harjoitettava toiminta ei aiheuta terveydensuojelulaissa ja -asetuksessa tarkoitettua terveyshaittaa.*

Toiminta ei saa aiheuttaa kohtuutonta pöly- tai hajuhaittaa lähialueen asukkaille, huomioiden erityisesti ilmoituksen eläinsuojan laajennusosan vähimmäisetaisyyspoikkeamat lähimpiin häiriintyviin kohteisiin.

Lannan, lannoitteiden sekä mahdollisten torjunta-aineiden, yms. käyttöä tulee rajoittaa mahdollisimman vähäiseksi alueilla, joilla imeytyminen pohjavesiin on mahdollista. Lannan käsittelyllä tarkoitetaan kuormausta, kuljetusta, säilytystä ja varastointia. Toiminnan mahdolliset päästöt eivät saa aiheuttaa pohjavesilähteille tai vesistölle pilaantumista tai muuta terveyshaittaa.

Toiminnan laajentumisen myötä tilan eläinmäärä lisääntyy. Ympäristöviranomaisen tulee muutoshakemuksen käsittelyn yhteydessä varmistua lisääntyvän eläinmäärän myötä tilan tulevasta lantamäärän käytöstä ja hyödyntämisestä toiminnassa, ottaen huomioon toiminnan sijainti ja talousvesikaivojen sijainti.

Toiminnan vaikutuspiirissä olevien talousvesikaivojen/-lähteiden ja vesistöjen suojaetäisyydet tulee olla maaston olosuhteet (mm. kaltevuus, maalaji ja pohjavedenkorkeus) huomioon ottaen riittävät (VNa 1250/2014).

Toiminnassa käytettävät kemikaalit (myös jätekemikaalit) tulee säilyttää lukitussa tilassa ja siten, etteivät ne valuessaan aiheuta pohjaveden

*(talousveden) laadun pilaantumista tai muuttumista.
Ympäristöviranomaisen tulee jatkossa varmistua myös siitä, että
polttoaineiden varastointiin käytettävät säiliöt ovat lupaehtojen mukaiset.*

*Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksen 545/2015 (asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä
olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista)
mukaisia melutason ohjearvoja lähimmissä häiriintyvissä
asuinkiinteistöissä eikä ulkomelu saa ylittää valtioneuvoston päätöksen
(993/92) melun ohjearvoja.*

*Mikäli lähimmistä häiriintyvistä kohteista on jätetty/jätetään
muistutuksia tai toiminnan aikana tulee meluun liittyviä valituksia, tulee
meluselvitys tehdä tallentavaa melumittausta käyttäen, jolloin todellinen
toiminnan melutaso voidaan luotettavasti todeta.*

*Mikäli lähimmistä häiriintyvistä kohteista on jätetty/jätetään
muistutuksia tai toiminnan aikana tulee hajupäästöihin liittyviä
valituksia, tulee hajujen poistamiseksi tehdä tarpeelliset
ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja vähentää hajuhaittaa parhaalla
mahdollisella käytössä olevalla menetelmällä.*

*Jätehuolto tulee järjestää siten, että jätteistä ja ongelmajätteistä ei
aiheudu terveyshaittaa. Toiminta ei saa mahdollistaa ns. haittaeläinten
lisääntymistä alueella (mm. hyönteiset, jysijät, linnut).*

*Mikäli ympäristösuojeluviranomainen edellyttää toiminnan vaikutusten
seurantaa, tulee tutkimustulokset toimittaa tiedoksi vuosittain
terveydensuojeluviranomaiselle*

Etelä-Savon ELY-keskus ei antanut lausuntoa.

Toiminnanharjoittajan kuuleminen ennen päätöksen tekoa:

Hakijalle varattiin mahdollisuus vastineen antamiseen lausunnossa
esitetyistä asioista. Hakijan sähköpostin 16.5.2025 mukaan vastinetta ei
ole tarpeen antaa.

Tarkastuskäynnit: Vs. ympäristösihteeri teki 12.5.2025 maastokäynnin kohteeseen.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU JA PERUSTELUT:

Päätös:

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä:

- 1) Harjutaipaleen tilan (3176514–5) ilmoituksen koskien kiinteistöllä Harjutaipale 178-429-5-6 osoitteessa Taipalintie 443a harjoitettavan eläinsuojatoiminnan laajentamista
- 2) Valtioneuvoston ns. eläinsuoja-asetuksen (138/2019) 3 §:n mukaisesta vähimmäisetaisyydestä poikkeamisen laajennuksen sijoittamisessa asetuksen 2 §:ssä säädetystä vähimmäisetaisyydestä ilmoituksessa esitetyn mukaisesti.

Lupamääräykset:

Ilmoituksen tarkoittamaa toimintaa on harjoitettava 12.3.2025 ympäristönsuojeluviranomaiselle saapuneen ilmoituksen mukaisesti, ellei lupamääräyksistä muuta johdu.

Toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019) ja valtioneuvoston asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014).

Jos ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla annetaan lupamääräyksiä ankarampia tai poikkeavia säännöksiä, on niitä tämän päätöksen estämättä noudatettava.

Nautakarjapihaton ja siihen liittyvien rakenteiden rakentaminen edellyttää lisäksi rakentamislain mukaista lupaa.

Lautakunta antaa ilmoituksen tarkoittamaa toimintaa koskien seuraavat määräykset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ympäristönsuojelulain 115 d §:n nojalla:

Toiminta

1. Eläinsuojissa voidaan pitää yhteensä enintään: lypsylehmiä 164, hiehoja (12-24 kk) 50, vasikoita (6-12 kk) 30 ja vasikoita (< 6 kk) 30 tai lannantuotannoltaan vastaava eläinyksikkömäärä 2154,8 muuta karjaa.
2. Toiminta, mukaan lukien alueella tapahtuva liikennöinti, tulee järjestää niin, ettei siitä aiheudu roskaantumista, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista taikka ympäristön, pinta- ja pohjavesien tai maaperän pilaantumista tai pilaantumisvaaraa taikka haittaa tai vaaraa terveydelle.

3. Lannan varastotilat on mitoitettava, toteutettava ja ylläpidettävä siten, että eläinsuojista 12 kk aikana kertynyt lanta voidaan varastoida asianmukaisesti. Vähimmäistilavuudesta voidaan poiketa, jos lantaa luovutetaan sellaiselle hyödyntäjälle, jolla on lupa vastaanottaa sitä. Tiivispohjaisen pihaton kestokuivikepohja voidaan laskea lantalatilavuuteen. Lantalan vähimmäistilavuuden laskemisessa voidaan ottaa huomioon myös samana laidunkautena laitumelle jäävä lanta.
4. Uuden eläinsuojan yhteyteen rakennettavat lietesäiliöt tulee kattaa vähintään kelluvalla katteella. Kelluvan katteen on oltava ominaisuuksiltaan sellainen, että se pysyy lietteen pinnalla, peittää lietteen tehokkaasti eikä hajoa kosteuden vaikutuksesta. Lietelannan pudotus- ja pumppukaivot on katettava kiinteästi tai rakennettava siten, että niistä ei aiheudu hajuhaittaa ympäristöön. Mikäli hajuhaitta osoittautuu ennalta arvioitua merkittävästi suuremmaksi, lupaviranomainen voi antaa täydentäviä määräyksiä hajuhaittaa vähentävistä tekniikoista.

Lietesäiliöt on täytettävä nestepinnan alapuolelta.

Säiliöiden ympärille tulee rakentaa salaojitus sekä tarkastuskaivo. Käymälävesiä sisältämättömät maitohuoneen pesuvedet voidaan tilavuuden riittäessä johtaa eläinsuojan lietesäiliöihin.

5. Lannan hyödyntäminen pellolla ravinteena on tehtävä suunnitelmallisesti. Levitykseen soveltuvaa peltopinta-alaa on oltava eläinsuojan toiminnan aikana käytettävissä sen hetkiseen eläinmäärään perustuva eläinsuoja-asetuksen (138/2019) liitteen 2 mukainen pinta-ala. Pinta-alan laskennassa huomioidaan lannan prosessoinnin vaikutukset lantamäärään.
6. Lantavarastoja tyhjennettäessä ja lantaa kuljetettaessa on huolehdittava, että lantaa ei joudu hallitsemattomasti ympäristöön. Kuormaaminen tulee tehdä kovapohjaisella alustalla. Jos lannan kuormauksessa tai kuljetuksessa aiheutuu vuotoja, on ympäristöön päässyt lanta siistittävä pois.

Kuljetukset on muutoinkin tehtävä niin, että kuormauksesta tai kuljetuksista ei aiheudu kohtuutonta pölyämistä, roskaantumista eikä muuta vaaraa tai haittaa ihmisille ja ympäristölle.

7. Jaloittelualan valumavedet on kerättävä talteen. Kerätyt valumavedet saadaan hyödyntää pellolla lannoitteena. Valumavesiä ei saa johtaa käsittelemättöminä ympäristöön.

8. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaasta käytettävissä olevasta tekniikasta (BAT) sekä varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon koko toiminnan osalta.

Melu

9. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa sen vaikutusalueella lähimpien häiriintyvien kohteiden piha-alueella ylittää A-painotetun ekvivalenttitason (L_{Aeq}) päiväohjearvoa (klo 7.00–22.00) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22.00–7.00) 50 dB.

Mikäli melutaso ylittyy, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi.

Valvontaviranomainen voi tarvittaessa määrätä toiminnanharjoittajan selvittämään toiminnan aiheuttaman melutason ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi.

Jätehuolto

10. Toiminta-alueen yleisestä siisteydestä on huolehdittava. Mikäli ympäristö roskaantuu toiminnan vuoksi, se on siivottava välittömästi.
11. Toiminnan jätehuolto on järjestettävä jätelainsäädännön ja jätehuoltomääräysten mukaisesti. Jätettä ei saa hylätä eikä käsitellä hallitsemattomasti. Jätteiden polttaminen on kielletty.
12. Toiminnasta muodostuvat jätteet on lajiteltava ja säilytettävä toisistaan erillään. Erityyppisille jättemateriaaleille on varattava alueelle omat selkeästi osoitetut paikkansa ja keräysastiansa, joihin on merkitty astian sisältö ja mahdolliset varoitusmerkit. Materiaaleja ei pidä sekoittaa tarpeettomasti keskenään.
13. Jätelain mukainen etusijajärjestys on huomioitava toiminnassa mahdollisuuksien mukaan ja jätteen haltijan on ensisijaisesti valmistettava jäte uudelleenkäyttöä varten. Uudelleenkäyttöön kelpaamattomat jättejakeet on ensisijaisesti toimitettava laitokseen, jossa hyödynnetään jätteen sisältämä aine (kierrätys) ja toissijaisesti laitokseen, jossa hyödynnetään jätteen sisältämä energia. Vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet voidaan toimittaa loppusijoitettavaksi.
14. Vaaralliset jätteet on varastoitava asianmukaisesti merkityissä tiiviisti suljetuissa astioissa ja säilytettävä katetussa ja lukitussa tilassa siten, että ne eivät poikkeuksellisessa tilanteessakaan pääse leviämään ympäristöön. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään tai muihin jätteisiin.

15. Vaarallisten jätteiden siirroista on laadittava erillinen siirtoasiakirja, joka on mukana jätteiden kuljetuksen aikana ja luovutetaan jätteiden vastaanottajalle. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä viiden (5) vuoden ajan.
16. Kuolleet eläimet on varastoitava tiivispohjaisella alustalla ja tarkoitukseen soveltuvassa paikassa siten, että varastoinnista ei aiheudu haittaa ympäristölle. Jos kuolleita eläimiä varastoidaan vähintään kolme vuorokautta, tulee varastointiin käytetyn tilan olla jäähdytetty tai sen lämpötilan on muutoin oltava riittävän matala, jotta raadot säilyvät pilaantumattomina.
17. Rehujätteet ja muut ruokinnan tähteet on varastoitava siten, ettei varastoinnissa aiheudu ravinnepäästöjä pinta- tai pohjavesiin, epäsiisteyttä taikka haju- tai muuta haittaa ympäristölle. Mahdollisten haittaeläinten tarvittavasta torjunnasta tulee huolehtia säännöllisesti.
18. Jätteet on toimitettava käsiteltäviksi riittävän usein varastointitilojen riittävyuden varmistamiseksi. Vaaralliset jätteet on toimitettava asianmukaiset luvat omaavalle vastaanottajalle vähintään kerran vuodessa.
19. Jätteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle kuljettajalle, joka on jätelain 29 §:n mukaisesti hyväksytty jätehuoltorekisteriin ja jonka jätehuoltorekisteriin hyväksymispäätöksessä on hyväksytty kyseisten jätteiden kuljetus.

Kemikaalien käsittely ja varastointi

20. Ympäristölle haitalliset kemikaalit on varastoitava asianmukaisesti merkityissä tiiviisti suljetuissa astioissa ja säilytettävä katetussa ja lukitussa tilassa siten, että ne eivät poikkeuksellisessa tilanteessakaan pääse leviämään ympäristöön. Varastoinnissa ja käsittelyssä on noudatettava ympäristönsuojelu- ja kemikaalilainsäädännön ohjeita ja määräyksiä.
21. Nestemäiset vaaralliset jätteet ja ympäristölle haitalliset kemikaalit on varastoitava varoaltain varustetuissa tiiviissä kannellisissa astioissa tai tiiviillä reunuksellisella tai reunakorokkein varustetulla alustalla siten, että mahdollisissa vuototapauksissa ne saadaan keräytyä talteen. Suoja-altaan tilavuuden on oltava vähintään samansuuruinen kuin suurimman säiliön tilavuus.

22. Yli 1,5 m³:n polttonestesäiliöt tulee tarkastuttaa viimeistään 10 vuoden kuluttua säiliön käyttöönotosta ja sen jälkeen viimeisimmän tarkastuspöytäkirjan mukaisesti.
23. Polttonestesäiliöiden säilytyspaikan ja työkoneiden tankkauspaikan on oltava pohjarakenteeltaan nestetiivis ja kaukalomainen mahdollisten valumiin estämiseksi. Säiliöissä tulee olla ylitäytönestimet ja tankkauslaitteistot tulee varustaa lukittavilla sulkuventtiileillä ja lapon estolla.
24. Koneiden huolto- ja korjaustöitä saa tehdä ainoastaan alueella, joka on suojattu asianmukaisesti siten, ettei polttoaineita, öljyjä tai kemikaaleja pääse maaperään ja pohjaveteen.

Häiriö- ja poikkeustilanteet

25. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimintansa vaikutuksista sekä otettava huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen.
26. Toiminta tulee järjestää siten, että häiriöt, onnettomuudet ja poikkeukselliset tilanteet pystytään suunnitelmallisesti estämään jo ennakolta. Toiminnanharjoittajalla tulee olla valmiina ohjeet onnettomuustilanteiden varalle ja tilalla työskentelevien tulee olla tietoisia näistä ohjeista. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden, kuten erilaisten neste- ja polttoainevuotojen, varalle on alueella oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia ja tulipalon varalta alkusammutuskalustoa aina saatavilla.
27. Oleellisesta toimintahäiriöstä tai poikkeuksellisesta tilanteesta, josta aiheutuu tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä, on viivytyksettä ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava viivytyksettä pelastuslaitokselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vuotanut kemikaali taikka poltto- tai voiteluaine sekä sillä likaantunut maa-aines sekä käytetty imeytysmateriaali on poistettava välittömästi ja toimitettava asianmukaiseen vaarallisten jätteen käsittelyyn.
28. Toiminnanharjoittaja on korvausvastuussa mahdollisista toiminnan aiheuttamista vahingoista ja haitoista. Lupapäätöksen tarkoittamien toimintojen ulkopuolisille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista

sekä toimintaan kohdistuvista valituksista toiminnanharjoittajan on ilmoitettava välittömästi valvontaviranomaiselle.

Tarkkailu ja raportointi

29. Toimintaa, sen päästöjä, jätteitä ja ympäristövaikutuksia on tarkkailtava. Lantaloiden, lietesäiliöiden ja muiden eläinsuojarakenteiden sekä pinnoitettujen alueiden kuntoa ja tiiviyyttä tulee tarkkailla säännöllisesti ja havaitut viat korjattava viipymättä.
30. Toiminnanharjoittajan tulee pitää kirjaa toiminnasta. Kirjanpidosta on käytävä ilmi muun muassa:
 - eläinten määrä
 - toiminnassa vuosittain muodostuva lannan määrä (m³) eläinlajeittain ja lantatyypeittäin
 - lannan toimituspaikat tai vastaanottajat ja lannan toimittamisen ajankohdat
 - toiminnassa muodostuneet jätteet luokiteltuna valtioneuvoston asetuksen jätteistä (179/2012) liitteen 4 mukaisesti
 - uudet tai muuttuneet lannan levitykseen käytettävät peltoalat ja sopimukset
 - kuolleiden eläinten määrä (kpl), toimituspaikka ja toimitusten ajankohdat
 - vaarallisten jätteiden siirroista laaditut siirtoasiakirjat
 - suunnitteilla olevat muutokset toiminnassa
 - toimintavuoden aikana toteutetut ympäristönsuojelua edistävät toimenpiteet
 - tiedot ympäristönsuojelun kannalta merkityksellisistä tapahtumista, kuten häiriö- ja onnettomuustilanteista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä.
31. Kirjanpito on pyydettyäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Yhteenveto edellisen vuoden toimintaa koskevasta kirjanpidosta on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä Juvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sähköisen asiointijärjestelmän (YLVA) kautta. Yhteenvedon perusteena ovat asiakirjat ja tallenteet on säilytettävä vähintään viisi (5) vuotta.

Ilmoitusvelvollisuus

32. Toiminnalle on osoitettava vastuuhenkilö, jolla on riittävä asiantuntemus toiminnan asianmukaista järjestämistä varten. Vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot puhelinnumeroineen ja sähköpostiosoitteineen tulee toimittaa tiedoksi valvontaviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä.

Vastuuhenkilön on huolehdittava, että toiminta on lupamääräysten mukaista.

33. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaiselle toiminnan olennaisista muutoksista sekä muista toimintaan vaikuttavista muutoksista, kuten toiminnanharjoittajan vaihtumisesta, alueen omistus- tai hallintasuhteiden taikka maankäytön muuttumisesta tai jos ilmenee, että toiminnasta aiheutuu maaperän pilaantumista taikka muuta ympäristö- tai terveyshaittaa.

Toiminnan lopettaminen

34. Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava Juvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolme (3) kuukautta etukäteen. Ilmoituksessa on esitettävä tarvittavat lopettamistoimenpiteet sekä toimenpiteiden aikataulu.

Voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Lupamaksu

Lautakunta perii asian käsittelystä Juvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan perusteella maksuna **1 240 euroa**.

Valvontamaksu

Kohde lisätään valvontaviranomaisen valvontaohjelmaan ja sille määritetään riskiluokka. Ympäristönsuojelulain (572/2014) 168 §:n mukaiseen valvontaohjelmaan perustuvista määräaikaistarkastuksista peritään kulloinkin voimassa olevan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Ilmoituksen hyväksymisen edellytykset

Ilmoitus tulee hyväksyä, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain, jätelain ja niiden nojalla annettujen asetusten sekä valtioneuvoston ja ministeriön päätösten vaatimukset. Hyväksymisen edellytyksenä ei ole, että toiminta olisi täysin haitatonta.

Asetettavia lupamääräyksiä noudatettaessa toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapurussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Eläinsuojan laajennus voidaan toteuttaa eläinsuoja-asetuksen 2 §:ssä säädetystä vähimmäisetaisyydestä poiketen, jos laajennusosaa ei voida sijoittaa kiinteistöllä muulle soveltuvalla vähimmäisetaisyyden täyttävälle paikalle ja vähimmäisetaisyydestä poikkeamisesta ei käytettävät hajun leviämistä vähentävät toimenpiteet ja tekniikat sekä paikalliset olosuhteet huomioiden arvioida aiheutuvan huomattavaa hajuhaittaa häiriintyvässä kohteessa.

Ratkaisun yleiset perustelut

Toiminta ei sijoitu kaavan vastaisesti.

Vähimmäissuojaetaisyydestä poikkeamiselle on esitetty hyväksyttävä syy. Hajuhaittaa vähentää etäsäiliöiden käyttäminen ja lantaloiden kattaminen. Tilan toimintoja ei voida hajottaa liian laajalle alueelle, eikä uudelle nautakarjapihatolle ole löydettävissä selkeästi parempaa paikkaa kiinteistöllä. Ilmoitusta koskien ei esitetty muistutuksia.

Toiminnasta voi aiheutua riskiä alueen maaperälle sekä roskaantumista. Ympäristönsuojelulaissa säädetyn ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin periaatteen mukaisesti haitalliset ympäristövaikutukset tulee ehkäistä ennakolta tai, milloin haitallisten vaikutusten syntymistä ei voida kokonaan ehkäistä, rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi. Lisäksi toiminnanharjoittajan edellytetään menettelevän riittävällä huolellisuudella ja varovaisuudella ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan ehkäistä mm. tiiviillä rakenteilla ja huolellisilla työtavoilla. Toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle eikä vesistön läheisyyteen.

Toiminnanharjoittajan käytettävissä on toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus.

Lupamääräysten tarkemmat perustelut on esitetty kunkin lupamääräyksen osalta erikseen. Lupamääräykset perustuvat lainsäädäntöön, viranomaisten lausuntoihin sekä asiantuntijatahojen antamiin ohjeisiin.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

Lupamääräys 1. Toiminnan laajuus sallitaan ilmoituksen mukaisesti.

Lupamääräys 2. Toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta (YSL 7 §).

Lupamääräys 3. Tilalla, jolla kertyy lantaa tuotantoeläinten pidosta, tulee olla lannan varastointitila. Lantalan tilavuuden tulee riittää

vähintään 12 kuukauden aikana kertyvälle lannalle (VNA 1250/2014: 5 §).

Lupamääräys 4. Määräyksellä vähennetään hajuhaittaa. Lietesäiliö tulee kattaa vähintään kelluvalla katteella ammoniakkipäästöjen ja hajuhaittojen vähentämiseksi. Lisäksi määräyksessä on edellytetty sekä salaojituksen rakentamista lietesäiliön ympärille että tarkastuskaivon rakentamista. Lietesäiliön ympärille rakennettava salaojitus ja tarkastuskaivo ovat oleellisia mahdollisten vuotojen havaitsemiseksi (YSL 7 §, 17 §, VNA 1250/2014). Käymälävesiä sisältämättömät maitohuoneen pesuvedet voidaan johtaa eläinsuojan virtsa- tai lietesäiliöön, jos pesuvedet hyödynnetään pellolla lannoitteena (VNA 138/2019: 6 §).

Lupamääräys 5. Lannoitteet on levitettävä pellolle siten, että valumia vesiin ei tapahdu eikä pohjamaan tiivistymisvaaraa ole. Lannoituksessa on otettava huomioon keskimääräinen satotaso, viljelyvyöhyke, kasvinvuorotus ja maalaji (VNA 1250/2014: 10 §).

Lupamääräys 6. Määräyksellä ehkäistään lannan kuljettamisesta aiheutuvaa pinta- ja pohjavesien pilaantumista sekä hajuhaittoja. Ympäristönsuojelulain 16 §:n mukaan maahan ei saa jättää tai päästää jätettä eikä muutakaan ainetta siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus (maaperän pilaamiskielto) (YSL 16 §, 52 §). Määräys annetaan myös pölyhaitan vähentämiseksi.

Lupamääräys 7. Jaloittelualueita on hoidettava siten, ettei pinta- ja pohjavesiin aiheudu ravinnepäästöjä (VNA 1250/2014: 7 §). Jaloittelualueen valumavedet on kerättävä talteen (VNA 138/2019: 6 §).

Lupamääräys 8. Toiminnassa on huolehdittava ja varmistuttava siitä, että toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudatetaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita toimenpiteiden yhdistelmiä.

Toiminnanharjoittajan on tärkeää seurata menetelmien kehittymistä ja ottaa niitä tarvittaessa käyttöön. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä myös aiheuttamiensa haitallisten ympäristövaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan.

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisilla toimenpiteillä ehkäistään toiminnasta aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia sekä estetään maaperän ja pohjaveden pilaantumista. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan arvioinnissa on otettava huomioon myös ympäristövaikutusten

edellyttämien toimenpiteiden taloudellinen ja tekninen toteutettavuus (YSL 7, 8, 20, 52 ja 53 §:t).

Lupamääräys 9. Lupamääräyksellä rajoitetaan ympäristön yleisen viihtyisyyden vähentymistä, terveyshaittaa ja naapuruussuhdelain mukaista kohtuutonta räsitystä, jota toiminnan melusta voi aiheutua.

Melutason ohjearvot ovat yksi työkalu arvioitaessa melun kohtuuttomuutta. Meluhaittojen syntymisen ehkäisemiseksi melutasot annetaan sitovina raja-arvoina, joita noudattaen kohtuutonta pysyvää räsitystä ei katsota aiheutuvan alueen ympäristön asutukselle, naapurikiinteistöjen toiminnoille tai ympäristölle (YSL 142 §, VNp 993/1992, NaapSL 17 §).

Mittaustulosten perusteella ympäristölupaviranomainen voi arvioida tarvetta antaa meluntorjunnan osalta täydentäviä määräyksiä. Myös melutilanteen valvomiseksi ja vaikutusten seuraamiseksi voidaan antaa velvoitteita tarkkailumääräyksinä (YSL 6, 8 ja 170 §:t).

Lupamääräys 10. Ympäristöön ei saa jättää jätettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. (JL 72 ja 74 §:t).

Lupamääräys 11. Jätteitä ja jätehuoltoa koskevat lupamääräykset on annettu jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi sekä toiminnassa syntyvistä jätteistä aiheutuvan ympäristön pilaantumisen riskin vähentämiseksi. Jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle (JL 8 ja 13 §:t).

Lupamääräys 12. Lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet on kerättävä ja pidettävä jätehuollossa toisistaan erillään.

Lupamääräys 13. Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan noudatettava jätelain etusijajärjestystä. Jätteen haltijan on ensisijaisesti valmistettava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyötykäytettävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien hyötykäyttäminen energiana (JL 8 §).

Lupamääräys 14. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa lajiltaan tai laadultaan erilaisiin jätteisiin. Sekoittamiskiellolla turvataan jätteiden laadun mukainen oikea käsittely ja estetään näin ympäristö- ja terveyshaitan syntyminen. Vaarallisten jätteiden jätehuolto on järjestettävä jätelain mukaisesti ja ympäristölle haittaa aiheuttamatta (JL 12, 13, 15–17, 20, 28, 29, 72 ja 118–120 §:t, JA 8, 9 ja 24 §:t, YSL 6 - 8, 14–17, 19, 20, 52, 58 ja 66 §:t).

Lupamääräys 15. Siirtoasiakirjan avulla voidaan seurata vaarallisten jätteiden kulkua asianmukaiseen hyötykäyttö- tai käsittelypaikkaan ja helpottaa valvontaa (JL 121 §).

Lupamääräykset 16–17. Lupamääräyksillä ehkäistään alueen roskaantumista ja maaperän pilaantumista (JL 15 §) sekä haittaeläimiä (VNA 138/2019: 7 ja 8 §:t).

Lupamääräys 18. Jätteet on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja kustannuksiltaan kohtuullista. Jätteiden säännöllinen käsittelyyn toimittaminen estää ylisuurten varastojen kertymisen ja vähentää niiden aiheuttamia ympäristöön kohdistuvia riskejä sekä roskaantumista (JL 8 ja 72 §:t).

Lupamääräys 19. Jätteen saa luovuttaa vain sille, jolla on ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan tai saman lain mukaisen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinnin perusteella oikeus ottaa vastaan kyseistä jätettä (JL 29 §).

Lupamääräykset 20–24. Öljy ja muut kemikaalit aiheuttavat ympäristöön joutuessaan vakavan maaperän, pohjaveden ja muun ympäristön pilaantumisvaaran. Näin ollen on tarpeen kiinnittää erityistä huomiota niiden varastointiin. Määräyksillä ehkäistään maaperän pilaantumista (YSL 7 §).

Lupamääräys 25. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista, sekä seurata ja tarkkailla toiminnan vaikutuksia. Jos ympäristö pilaantuu toiminnan vaikutuksesta, tietämättömyys yllätyksellisistäkään ympäristöseurauksista ei vapauta toiminnanharjoittajaa ennallistamis- ja korvausvastuusta (YSL 6 ja 7 §:t, JL § 12).

Lupamääräys 26. Toiminnanharjoittajan on ennakolta varauduttava toimiin onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja niiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten seurausten rajoittamiseksi (YSL 15). Ympäristönsuojelulain 7 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. Ennalta varautumiseen liittyy arvio toimintaan liittyvistä riskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toiminnoista sekä toiminnoista häiriötilanteissa (YSL 7 ja 170 §, YSA 30 §).

Lupamääräys 27. Ympäristönsuojeluasetuksen 30 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on välittömästi ilmoitettava valvontaviranomaiselle

sellaisista tavanomaisesta toiminnasta poikkeavista tapahtumista ja onnettomuuksista, joilla voi olla vaikutuksia ympäristöön tai lupapäätöksen noudattamiseen. (YSL 52 §, 62 §, 123 §, 134 § ja 170 §).

Lupamääräys 28. Viranomaisella on tiedonsaantioikeus ja toiminnanharjoittajalla ilmoitusvelvollisuus (YSL 7, 14, 52, 123, 134 ja 172 §:t).

Lupamääräys 29. Toiminnanharjoittajalla on velvollisuus seurata ja tarkkailla toimintaansa, sen vaikutuksia ja siitä aiheutuvia päästöjä, jätteitä jne. Lupamääräysten noudattamisen seuranta ja toimintojen ympäristövaikutusten arvioiminen edellyttävät kirjanpitoa ja raportointia. Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu myös valvonnan mahdollistamiseksi (YSL 62 §, JL 12, 118, 120 ja 122 §:t, JA 22 ja 25 §:t).

Lupamääräykset 30–32. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Kirjanpitovelvoite on annettu viranomaisen tiedonsaannin turvaamiseksi ja valvonnan mahdollistamiseksi (YSL 7, 14, 52, 58, 123, 134 ja 172 §:t, JL 13, 72 ja 118–120 §:t, JA 20 §, VNA 138/2019: 9 §). Vastuuhenkilön nimeämisen avulla varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaisen ja toiminnanharjoittajan välillä (YSL 6).

Lupamääräys 33. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle toimintaa koskevista valvonnan kannalta olennaisista muutoksista, joilla voi olla vaikutuksia ympäristön pilaantumiseen taikka säädösten tai päätöksen noudattamiseen (YSL 170 §, YSA 30 §). Lupaviranomainen voi tarkastaa lupamääräyksiä ja muuttaa annettua lupaa mm., jos toiminnasta aiheutuva pilaantuminen on ennakoitua suurempaa (YSL 58, 89 ja 90 §:t).

Lupamääräys 34. Lupamääräys annetaan valvonnan mahdollistamiseksi ja toiminnan lopettamisen jälkeisten velvoitteiden täyttämiseksi toiminnan päättyessä (YSL 52 §).

Terveydensuojeluviranomaisen lausunto on otettu huomioon soveltuvien osin lupamääräyksissä.

Sovelletut oikeusohjeet:

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)

Jätelaki (646/2011)

Laki eräistä naapurisuhteista (26/1920)

Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019)

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011)

Jakelu:

Harjutaipaleen tila
Juvan kunta / laskutus
Terveysturvaviranomainen
Etelä-Savon ELY-keskus

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on päätöspöytäkirjan liitteenä.

Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Allekirjoitus:

Viran puolesta

Heidi Käyhkö
vs. ympäristösihteeri