

Tiedoksi saatettavat asiat

YMPLK 11.12.2025 § 54
28/00.02.08/2024

Valmistelija Lupa- ja valvontasihteeri Tarja Piikki, tarja.piikki@juva.fi, puh. 0400 135 052
Vs. ympäristösihteeri Heidi Käyhkö, heidi.kayhko@juva.fi, puh. 040 508 3825

Päätösesitys Lupa- ja valvontasihteeri Tarja Piikki:
Ympäristölautakunta merkitsee asiat tiedokseen.

Päätös
Ympäristölautakunta merkitsi asiat tietoon saaduksi

Selostus Lautakunnalle tiedoksi asioiden käsittelyvaiheet sekä saapuneet päätökset, raportit ja ilmoitukset.

Suomen Kuntaliitto ry

24.11.2025 yleiskirje; Rakentamislupahakemuksen käsittelymääräaika (RakL 68 a §). Yleiskirjeessä käsitellään 1.1.2026 alkaen sovellettavaa rakentamislupahakemuksen käsittelymääräaika ja määräajan laiminlyömisestä aiheutuvia seuraamauksia. Rakentamislaisissa säädetty käsittelymääräaika on:
- 3 kuukautta, kun suunnittelutehtävän vaativuus on vähäinen, tavanomainen tai vaativa.
- 6 kuukautta, kun suunnittelutehtävä on poikkeuksellisen tai erityisen vaativa taikka kyse on puhtaan siirtymän sijoittamisluvasta. Lupahakemuksen käsittelyn viivästymisestä on kunnan omaaloitteisesti palautettava rakentamislupamaksusta 20% kultakin viivästyneeltä kuukaudelta, jollei viivästys ole aiheutunut hakiasta.

Myllyjoki-Salmela-Hirvijärvi yksityistie

26.8.2025 avustushakemus; Myllyjoki- Salmela-Hirvijärven yksityistie hakee avustusta Juvan kunnalta Välijoen sillan ja Sääksjärven sillan uusimiseen ja penkereen korottamiseen sillan kohdalta. Kustannusarvio Välijoen siltaan on 60 000,00 euroa ja Sääksjärven siltaan 70 000,00 euroa. Tiekuunta pyytää hakemuksessaan huomioimaan avustus tason isompana kuin 5- 10% kustannusarviosta, joka on ollut aiempi käytäntö. Syynä anomuksessa mainitaan, että Juvan kunta/ matkailu on ilman tiekunnalta mitään kysymättä ohjannut OravaPyöräilyreitit Huitukantietä pitkin aina Vuorenmaanhan saakka, joka on myös jaettu kansainvälisessä OutdoorActive -palvelussa ja löytyy mobiilisovelluksella. Kyseinen ulkoilureitti vaatii tiekunnan mielestä parempaa kunnossapitoa kuin yllensä. Siltaremontit on tarkoitus tehdä vuoden 2026 loppu kesällä.

Itä-Suomen aluehallintovirasto

6.11.2025 kuulutus ja lausuntopyyntö; vesilain mukainen lupahakemus. Siikajärven Uitonsalmen rumpusillan purkaminen ja uuden sillan rakentaminen sekä pengertien pysyttäminen. Hakemuksen on laittanut vireille Uitonsalmen yksityistien tiekunta.

11.11.2025 päätös; Huosiosjoen koskien kalataudellinen kunnostus, kävelysillan rakentaminen entisen uittopadon kohdalle ja Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen No 19/Va I/85 raukeaminen. Hakemuksen on laittanut vireille Luonterin osakaskunta. Aluehallintovirasto määrää raukeamaan Itä-Suomen vesioikeuden 19.4.1985 antaman päätöksen koskien Huosiosjoen entistä uittopatoa ja sitä koskevia määräyksiä.

Aluehallintovirasto myöntää Luonterin osakaskunnalle luvan Huosiosjoen Mylly-, Tyltty-, Mäkrä-, Rautasillan-, Ohmon-, Sahi- ja Huosioskankaan koskien kalataloudelliselle kunnostukselle ja kävelysillan rakentamiselle vesistöön hakemuksen ja sen täydennyksen mukaisesti. Hakemuksen mukaisella kunnostustoimenpiteillä parannetaan virtavesiekosysteemin tilaa ja monimuotoisuutta. Kunnostuksessa hyötyy erityisesti taimen. Lisäksi siitä koituu hyötyä kalastukselle, vesistön virkistyskäytölle ja maisemalle.

20.11.2025 päätös; Aluehallintovirasto on myöntänyt Myllyjoki-Salmela-Hirvijärvi yksityistien tiekunnalle luvan Sääksjärven ja Välijoen siltojen purkamiselle ja uusien siltojen rakentamiselle hakemuksen ja sen täydennyksen mukaisesti (vesitaloushanke).

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

20.10.2025 Päätös jätelain 94 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee jätteen välittämistä. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan hyväksyminen jätehuoltorekisteriin muutetun jätelain 494/2022 mukaisesti ja toiminnan muutos. Toiminnanharjoittaja on Tmi Ari Auvinen.

22.10.2025 Lausunto toimenpideraportista 16.8.2024, Ramboll Finland Oy. Etelä-Savon ELY-keskus toteaa lausuntonaan seuraavaa: Toimenpideraportti liittyy 2.5.2024 Valtatiellä 5 tapahtuneeseen tieliikenneonnettomuuteen ja siitä aiheutuneen öljyvahingon torjunta- ja jälkitorjuntatyöhön. Pilaantuneen maaperän puhdistustyö on toteutettu Suomessa yleisesti käytetyin menetelmin ja työtavoin. Puhdistuksella on saavutettu sille asetetut tavoitteet eikä vahinkoalueelle jäänyt kyseisen öljyvahingon aiheuttamaan kynnysarvotason ylittävää jäännöspitoisuutta.

4.11.2025 Lausunto vesistön alitusilmoituksesta koskien johdon sijoittamista Inkilänkoskeen kiinteistölle 178-895-1-5151, Elvera Oy. ELY-keskuksen valvontaviranomaisen kannanoton mukaan hanke ei

edellyttä vesilupaa ja se voidaan toteuttaa lausunnossa esitetyt seikat huomioon ottaen.

2.12.2025 Päättös, ELY-keskus on myöntänyt Itä-Suomen yliopistolle luvan poiketa saimaannorppaa koskevista rauhoitussäännöksistä Etelä-Savon ELY-keskuksen toimialueella suojelubiologisten tutkimusten aikana Saimaan alueella vuosina 2026-2030. Tutkimukset kohdistuvat niihin suojelubiologiisiin tekijöihin, joihin vaikuttamalla voidaan edesauttaa kannan suojelua ja seuranta. Niissä selvitetään monipuolisesti norpan biologiaa ja samalla kehitetään ja testataan aktiivisesti uusia tutkimus- ja suojelumenetelmiä sekä vahvistetaan norppatutkimuksen tieteellistä tasoa kansainvälisesti. Hakemuksen tarkoittamille hankkeille on myönnetty poikkeusluvat myös aiempina tutkimusvuosina.

3.12.2025 Kirje, kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen rooli ruoppausilmoitusten käsittelyssä ja valvonnassa. ELY-keskuksesta toivotaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kommentoivan ruoppausilmoituksia koskien sellaisia paikallisia ympäristöarvoja, jotka eivät välttämättä käy ilmi ELY-keskusten omista aineistoista sekä kaavojen mahdollisesti asettamia rajoitteita ruoppaamiselle tai läjittämiselle.

Ramboll Finland Oy

19.8.2025 velvoitetakkailun kertaraaportti; Juvan kirkonkylän jätevedenpuhdistamon toimintaa tarkkailtiin 5.8.-6.8.2025 kerättyjen 24 tunnin kokoomanäytteiden analyysitulosten perusteella. Tulevan veden virtaama oli 667 m³. Tulevan jäteveden pitoisuudet vastasivat normaalia asumisjätevettä. Puhdistamon toiminta saavutti tarkkailukerralla kaikki ympäristöluvan asettamat vaatimukset. Tosin laitoksella on havaittu haasteita fosforin saostuskemikaalin kanssa. Fennosulfaatin ominaispaino oli ehtinyt laskea alle 1,1 ennen uutta kemikaalikuormaa. Uuden kuorman tultua oli säiliön ja pumppujen välinen putki tukossa noin 4 vuorokautta. Myös pumppujen takaiskut olivat tukossa kahtena päivänä peräkkäin.

25.8.2025 Jätevedenpuhdistamon käyttö- ja kuorimustarkkailun puolivuosisiraportti 2025. Juvan kirkonkylän jätevedenpuhdistamon osalta tarkkailussa noudatetaan Mikkelin seudun ympäristökeskuksen 11.11.1998 laatimaa ja Etelä-Savon ympäristökeskuksen 23.3.1999 päivätyllä kirjeellään nro 0597Y0060-1 23 hyväksymää tarkkailuohjelmaa. Päivitetyssä 27.7.2022 tarkkailuohjelmassa on mukana myös kompostoinnin tarkkailu. Tarkkailujaksolla näytteitä on otettu tarkkailuohjelman mukaisesti kaksi kertaa. Näytteet otetaan sekä tulevasta että lähtevästä jätevedestä, 24 h koomanäytteenä. Näytteenotot on suoritettu 18.2.-19.2. ja 2.4.-3.4.2025 Yhteenvedossa voimassa olevan ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset saavutettiin kaikilta osin tällä tarkkailujaksolla. Myös valtioneuvoston

asetuksen (888/2006) mukaiset puhdistusvaatimukset saavutettiin tällä tarkkailujaksolla.

24.11.2025 maastotarkkailun tulokset. Jätevettä pääsi 11.-14.11.2025 purkaantumaan ojaan arviolta 200 m³ Poikolanniementien ja Savonlinnantien risteysalueella olevasta viemärikaivosta runkoviemärin osittaisen tukkeentumisen vuoksi. Ramboll Finland Oy on tarkkailut jätevesivaikutuksia ympäristössä. 17.11.2025 jätevesivaikutus oli havaittavissa Jukajärveen laskevassa ojassa, Suolahdessa ja Jukajärven syvänteessä kohonneina bakteeripitoisuuksina. Kokonaistyyppi ja sähkönjohtavuus olivat myös koholla, mutta johtuivat todennäköisesti yläpuolisilta peltoalueilta tulevista valumavesistä. Jukajärven uimarannalla ei ollut todettavissa jätevesivaikutusta.

24.11.2025 tuloksissa ei ollut enää havaittavissa merkittävää jätevesivaikutusta. Jukajärveen laskevan ojan kokonaistyyppi ja sähkönjohtavuus olivat edelleen korkeammat kuin muilla näytepisteillä, mutta tämä todennäköisesti johtuu edellä peltovesivaikutuksesta. Kokonaistypen pitoisuus oli kuitenkin laskenut. Syvänteessä oli vielä havaittavissa alempia näytepisteitä korkeammat bakteerimäärät, mutta bakteerimäärät olivat selvästi laskeneet.

Ortek Oy 1.12.2025

Kiinteistöllä 178-439-1-97 osoitteessa Kylmäpurontie 4 toiminnassa olevan jakeluaseman velvoitetarkkailun tulosten mukaan pohjavesinäytteissä ylittyivät etyylibentseenin, öljyhiilivetyjen, MTBE ja TAME ympäristölaatumien pitoisuudet. Seurantaä esitetään jatkettavaksi kahdesti vuodessa otettavin vesinäyttein pohjaveden luonnollisen puhdistumisen varmistamiseksi. Seuraava näytteenotto on keväällä 2026.

Vs. ympäristösihteerin ja lupa- ja valvontasihteerin lähettämät kirjeet

15.9.2025 Heidi; Kiinteistön siivouskehoitus Savola 178-420-2-33, Kauraniementie 5. Kiinteistöllä on mm. romuajoneuvoja ja kylmälaitteita piha-alueella. Määräaika siivoukseen 31.10.2025 mennessä.

17.11.2025 Kiinteistöjen siivouskehoitus 178-422-4-146 ja 178-422-4-145. Kiinteistöillä on havaittu jätteitä ja mm. romuajoneuvoja ja kodinkoneita piha-alueella. Kiinteistöille tehdään tarkastuskäynti vs. ympäristösihteerin sekä lupa- ja valvontasihteerin toimesta 11.12.2025. Määräaikaa siivoamiselle vs. ympäristösihteerin antanut 31.5.2026 saakka.

21.11.2025 Tarja; Ajoneuvon siirtomääräys on annettu Tirrolantie 6 pihassa useiden kuukausien ajan seisoneelle autolle. Auto on Ford 2D Fiesta, rekisterinumero BIV-103. Auton omistajan osoitteen

postitoimipaikka on Sotkamo. Määräaika siirrolle 5.12.2025
mennessä, jonka jälkeen auto siirretään Keski-Savon
jäteasemalle/Juva, kuukaudeksi.