

**Ympäristölautakunta**

---

**AIKA** 16.06.2026 klo - 18:00**PAIKKA** Sähköpostikokous**KÄSITELLYT ASIAT**

<b>§</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
§ 20	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 21	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 22	Asioiden käsittelyjärjestys	6
§ 23	Vähäinen poikkeaminen rakentamisluvan yhteydessä kiinteistöllä 178-442-1-64	7
§ 24	Viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset tiedoksi	9
§ 25	Tiedoksi saatettavat asiat	10
§ 26	Muut asiat	13

## OSALLISTUJAT

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kosonen Kimmo	puheenjohtaja	
	Kortekallio Elina	varapuheenjohtaja	
	Kontra Lasse	jäsen	
	Huisko Johanna	jäsen	pöytäkirjantarkastaja
	Summanen Kari	jäsen	pöytäkirjantarkastaja
	Mesiäinen Annukka	lupa- ja valvontasihteeri	pöytäkirjanpitäjä
Poissa	Tuovinen Katja		
	Hänninen Ritva		
	Simoska Mervi		
	Kankkunen Vesa		
	Lindström Leo		
	Turpeinen Heli		

---

**ALLEKIRJOITUKSET**

Kimmo Kosonen  
puheenjohtaja

Annukka Mesiäinen  
pöytäkirjanpitäjä

---

**KÄSITELLYT ASIAT**

20 - 26

---

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS**

Tarkastettu ja hyväksytty.

Juvalla 22.6.2026

Johanna Huisko  
pöytäkirjantarkastaja

Kari Summanen  
pöytäkirjantarkastaja

---

**PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ**

Juvan kunnan yleisessä tietoverkossa [www.juva.fi](http://www.juva.fi) 23.6.2026.

---

Ympäristölautakunta § 20

16.06.2026

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

YMPLK 16.06.2026 § 20

**Päätösesitys** Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös** Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Ympäristölautakunta § 21

16.06.2026

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

YMPLK 16.06.2026 § 21

**Päätösesitys** Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi kokouksen jäsentä.

**Päätös** Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johanna Huisko ja Kari Summanen.

Ympäristölautakunta § 22

16.06.2026

**Asioiden käsittelyjärjestys**

YMPLK 16.06.2026 § 22

<b>Valmistelija</b>	Lupa- ja valvontasihteeri Annukka Mesiäinen, annukka.mesiainen@juva.fi puh. 0503572403
<b>Päätösesitys</b>	Lupa- ja valvontasihteeri Annukka Mesiäinen: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
<b>Päätös</b>	Ympäristölautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.
<b>Selostus</b>	Juvan kunnan hallintosäännön 15 luvun 121 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitelin muuta päättä.  Toimitelin voi ottaa esittelijän esityksestä käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Ympäristölautakunta

§ 23

16.06.2026

**Vähäinen poikkeaminen rakentamisluvan yhteydessä kiinteistöllä 178-442-1-64**

YMPLK 16.06.2026 § 23

1/10.03.00.02/2026

**Valmistelija**

Rakennustarkastaja Leo Lindström, leo.lindstrom@juva.fi, puh. 0405769251

**Päätösesitys**

Rakennustarkastaja Leo Lindström:  
Ympäristölautakunta päättää myöntää vähäisen poikkeamisen rakennusjärjestyksen määräyksestä, selostuksen pohjalta rakentamisluvan yhteydessä.

**Päätös**

Ympäristölautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

**Selostus**

Kiinteistölle 178-442-1-64 haetaan rakentamislupaa purettavaksi aiotun loma-asunnon tilalle. Purettava loma-asunto on alle 30 m<sup>2</sup> kokoinen, vaikka rakennus- ja huoneistotietojen mukaan rakennuksen kerrosala on 55 m<sup>2</sup>. Purkamisesta hakija toimittaa RK 9 lomakkeen mukaisen ilmoituksen rakennuksen poistumasta. Rakennus on aikanaan (valm.1963) tehty n.14 metrin etäisyydelle rantaviivasta ja se sijaitsee jyrkähkön rantapenkereen reunalla. Uusi loma-asunto on suunniteltu tasaisemmalle tontin osalle, joka sijaitsee 17 metrin etäisyydellä rantaviivasta ja olisi melko keskellä rakennuspaikkaa. Haettavan loma-asunnon kerrosala on 50 m<sup>2</sup>, ja sen tilavuus on 220 m<sup>3</sup>. Rakennuksen korkeus on 4 metriä, ja siinä on matala parvitila.

Poikkeamista haetaa rakennusjärjestyksen määräyksestä, jonka mukaan loma-asunto kuuluu sijaita 25 metrin etäisyydellä rantaviivasta. Poikkeaminen tästä etäisyydestä on 32%. Uutta loma-asuntoa ei voi viedä kauemmaksi rantaviivasta, koska taaempana on toinen rakennus. Palomääräysten mukainen etäisyys tulee olla väh. 8 metriä. Taaempana oleva rakennus on myös merkitty osavuotiseen käyttöön soveltuvaksi vapaa-ajan asunnoksi (55 m<sup>2</sup>), jonka kiinteistön omistaja tulee hakemaan aittarakennukseksi. Rakennuspaikka sijaitsee Saarijärven rannalla, Rautjärven yleiskaava-alueella. Rakennusoikeutta ei ylitetä ja rakennushanke on yleiskaavan mukainen. Hallintosäännön mukaan ympäristölautakunta päättää RakL. 59§ mukaisesta poikkeamisesta silloin, kun toimivalta ei ole siirretty rakennustarkastajalle.

Haettu loma-asunto soveltuu maisemallisesti hyvin tälle rakennuspaikalle. Jyrkkärantaisella rantakaistalla on kohtuullisen hyvin suojapuustoa, eikä puustoa tarvitse poistaa rakennushankkeen

Ympäristölautakunta

§ 23

16.06.2026

yhteydessä, kuin rakennusten välissä olevat kaksi mäntyä.  
Naapureiden kuuleminen on suoritettu, eikä heillä ole hankkeeseen huomautettavaa.

Ympäristölautakunta

§ 24

16.06.2026

**Viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset tiedoksi**

YMPLK 16.06.2026 § 24

16/00.02.08/2025

**Valmistelija**Lupa- ja valvontasihteeri Annukka Mesiäinen, annukka.mesiainen@juva.fi, puh.  
0503572403**Päätösesitys**Lupa- ja valvontasihteeri Annukka Mesiäinen:  
Ympäristölautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.**Päätös**

Ympäristölautakunta merkitsi viranhaltijapäätökset tiedokseen.

**Selostus**

Ympäristösihteerin tekemät viranhaltijapäätökset 1.5.2026–5.6.2026.

Rakennustarkastajan tekemät viranhaltijapäätökset  
1.5.2026–5.6.2026.

## Liitteet

Liite 1 Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset 1.5.-5.6.2026

Liite 2 Ympäristösihteerin viranhaltijapäätökset 1.5.-5.6.2026

Ympäristölautakunta

§ 25

16.06.2026

**Tiedoksi saatettavat asiat**YMPLK 16.06.2026 § 25  
28/00.02.08/2024**Valmistelija**

Lupa- ja valvontasihteeri Annukka Mesiäinen, annukka.mesiainen@juva.fi, puh.0503572403; ympäristösihteeri Heli Turpeinen, heli.turpeinen@juva.fi, puh.0405083825

**Päätösesitys**

Lupa- ja valvontasihteeri Annukka Mesiäinen:  
Ympäristölautakunta merkitsee asiat tiedokseen.

**Päätös**

Ympäristölautakunta merkitsi asiat tiedokseen.

**Selostus*****Etelä-Savon maakuntaliitto***

1.6.2026, saapunut Etelä-Savon maakuntahallituksen päätös  
18.5.2026 § 66, Maakunnan ilmistoryhmän jäsenten nimeäminen.  
Juvan kuntaa edustaa ympäristösihteeri.

***Hakemus Lupa- ja valvontavirastolle***

29.5.2026 SUP-korvauksia haettu määräaikaan 1.6.2026 mennessä.  
Kunnat voivat saada korvauksia SUP-tuottajilta ilmoittamalla  
jätelaissa säädetyt tiedot vuosittain määräaikaan mennessä.

***Järvi-Saimaan palvelut***

21.5.2026, Juvalla aloitettiin vanhan jätevesilaitoksen altaiden  
tyhjennys 19.5.2026 pumppaamalla altaita purku-uomaan. Samalla  
saapui Itäsuon jätevedenpuhdistamon puhdistamotoiminnan  
lopetussuunnitelma

***Lupa- ja valvontavirasto***

26.5.2026, saapui lausunto: Suur-Savon Sähkö Oy on pyytänyt Lupa-  
ja valvontavirastolta vesilain valvonnan lausuntoa Juvan Tihmas-  
nimisen järven alituksesta.

1.6.2026, saapunut: Efficient Network Partner Oy on pyytänyt Lupa-  
ja valvontavirastolta vesilain valvonnan lausuntoa Juvan Sarkasen ja  
Lentusen alituksista.

Lupa- ja valvontavirasto katsoo, ettei hankkeesta lausuntopyynnön  
mukaisesti  
toteutettuna aiheudu ennalta arvioiden vesilain 3 luvun 2 §:ssä  
mainittuja muutoksia,

eikä sen rakentamiseen tarvita vesilain (587/2011) mukaista lupaa, kun huomioidaan valtioneuvoston asetus eräistä vesialueelle sijoitettavista johdoista (146/2018) ja tarkentavat lausunnossa määritetyt toimenpiteet.

### ***Ortek***

5.6.2026, saapunut kevään 2026 Shell Juva velvoitetarkkailuraportti. Pohjavesinäytteessä MW5 ei todettu pohjaveden ympäristölaatunormin ylittäviä pitoisuuksia. Pohjavesinäytteessä MW 7 todettu bentseenin pitoisuus (0,9 µg/l) alittaa talousveden laatuvaatimukset- ja suositukset 1 µg/l pitoisuuden. Bentseenin ja TAME:n pitoisuudet ovat hieman kasvaneet ja MTBE:n pitoisuus hieman pienentynyt verrattuna syksyllä 2025 todettuihin pitoisuuksiin. Pohjavesinäytteessä MW7 todettiin lisäksi laboratorion määrittämissä rajan ylittävä tert-butanolin pitoisuus (0,002 µg/l). Pohjavesinäytteessä MW9 todettiin ETBE pitoisuus 0,1 µg/l, joka ylittää laboratorion määrittämissä rajan. Näytteessä MW9 ei analysoitu muita laboratorion määrittämissä rajan tai pohjaveden ympäristölaatunormin ylittäviä pitoisuuksia. Seuraava näyte otetaan syksyllä 2026.

### ***OTKES***

21.5.2026 Tiedote: onnettomuusuhkailmoitus. Parvekekaiteiden sementtikuituiset levyt putoamissuojana eivät riitä suojaamaan putoamiselta.

Onnettomuustutkintakeskus tutkii Helsingissä 17.9.2025 tapahtunutta onnettomuutta, jossa henkilö menehtyi, kun hän horjahti kerrostalon parvekekaiteen läpi ja putosi parvekkeelta maahan.

Onnettomuustutkintakeskus on suorittanut lujuuksitestejä, joiden yhteydessä varmistui, ettei sementtikuituinen parvekelevy ole sopiva putoamissuojaksi tai estämään putoamista.

Onnettomuustutkintakeskus kehottaa valvovia viranomaisia ryhtymään valvontatoimiin parveketurvallisuuden edistämiseksi.

Onnettomuusuhkailmoitus osoitetaan julkisena tiedoksiantona yleisesti kuntien ja kaupunkien rakennusvalvonnoille sekä taloyhtiöille.

### ***Ramboll Finland Oyj***

Toukokuussa jätevedenpuhdistamon toimintaa tarkkailtiin 11.-12.5. kerättyjen kokoomänäytteiden analyysitulosten perusteella. Tulevan jäteveden COD-arvo oli poikkeuksellisen korkea. Muilta osin tuleva jäteveden näyte oli normaali. Tällä tarkkailukerralla puhdistamon toiminta saavutti kaikki ympäristöluvan asettamat vaatimukset.

***Ympäristöministeriö***

21.5.2026 Lausuntopyyntö: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Lausunto annettava 6.7.2026 mennessä.

12.5.2026 Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta. Lausunto annettava viimeistään 31.7.2026.

Ympäristölautakunta § 26

16.06.2026

**Muut asiat**

YMPLK 16.06.2026 § 26

**Päätös**

Muita asioita ei ollut.

**Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 20, § 22, § 23****OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

**Oikaisuvaatimusoikeus**

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

**Oikaisuvaatimusaika**

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Juvan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Viranomaiselle toimitetun sähköisen asiakirjan katsotaan saapuneen määräajassa, jos asiakirja saapuu viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana. Paperinen oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava Juvan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Kun käytetään tavallista sähköistä tiedoksiantoa, *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kirjeitse tapahtuvan tiedoksiannon kohdalla *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

*Kunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai

arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### **Oikaisuvaatimusviranomainen**

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Ympäristölautakunta

#### **Kirjaamon yhteystiedot:**

Juvan kunta

Sähköpostiosoite: juva.kunta(at)juva.fi

Postiosoite: Juvantie 13, 51900 Juva

Käyntiosoite: Juvantie 13, 51900 Juva

040 7551 100

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

### **Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö**

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

### **Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Juvan kunnan kirjaamosta.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 21, § 24, § 25, § 26**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.