

Ympäristölautakunta

Aika 24.09.2026 klo 16:00 -**Paikka** Kunnanhallituksen kokoushuone 303**Käsiteltävät asiat**

Asia	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
3	Asioiden käsittelyjärjestys	5
4	Poikkeamishakemus ympäristönsuojelumääräysten 10 §:stä 25 §:n perusteella, kiinteistö 178-401-4-39	6
5	Maa-ainesluvan (19.4.2018 §12) rauettaminen, Pajukko	9
6	Ympäristö- ja maa-aineslupien siirtäminen, Kuljetus Matti Nykänen Oy	10
7	Mikkelahon yksityistie: kunnan suostumus pysyvän liikennepeilin asentamiseen	12
8	Yksityisteiden kunnossapitoluokituksen vahvistaminen ja tarkkailuteiden valinta 2026	13
9	Pysyvän liikenteenohjauslaitteen asentaminen/ Lehtiniemi	15
10	Viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset tiedoksi	17
11	Tiedoksi saatettavat asiat	18
12	Muut asiat	23

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä
Läsnä	Kosonen Kimmo	puheenjohtaja
	Kortekallio Elina	varapuheenjohtaja
	Kontra Lasse	jäsen
	Huisko Johanna	jäsen
	Summanen Kari	jäsen
	Tuovinen Katja	kunnanhallituksen edustaja
	Hänninen Ritva	kunnanhallituksen puheenjohtaja
	Simoska Mervi	kunnanjohtaja
	Kankkunen Vesa	tekninen johtaja
	Lindström Leo	rakennustarkastaja
	Turpeinen Heli	ympäristösihteeri
	Mesiäinen Annukka	lupa- ja valvontasihteeri

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

YMPLK 24.09.2026

Päätösesitys

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

2

Pöytäkirjantarkastajien valinta

YMPLK 24.09.2026

Päätösesitys

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi kokouksen jäsentä.

Päätös

Ympäristölautakunta

24.09.2026

3**Asioiden käsittelyjärjestys**

YMPLK 24.09.2026

Valmistelija

Lupa- ja valvontasihteeri Annukka Mesiäinen, annukka.mesiainen@juva.fi,
puh. 0503572403

Päätösesitys

Lupa- ja valvontasihteeri Annukka Mesiäinen
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös**Selostus**

Juvan kunnan hallintosäännön 15 luvun 121 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitelin muuta päättä.

Toimitelin voi ottaa esittelijän esityksestä käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

4**Poikkeamishakemus ympäristönsuojelumääräysten 10 §:stä 25 §:n perusteella, kiinteistö 178-401-4-39**

YMPLK 24.09.2026

142/11.01.00.00/2026

Valmistelija

Ympäristösihteeri Heli Turpeinen, heli.turpeinen@juva.fi, puh. 040 508 3825

Päätösesitys

Ympäristösihteeri Heli Turpeinen:
Ympäristölautakunta päättää, että poikkeamislupa rantasaunan vähäisten käymäläjätevesiä sisältämättömien pesuvesien imeyttämiseksi jätevesijärjestelmän käsittelyn jälkeen maaperään myönnetään. Lupa on voimassa toistaiseksi. Luvansaajien tulee noudattaa selostuksessa annettuja määräyksiä. Juvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan (VALT 13.04.2026 § 8) kohdan 19 mukaan ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen käsittelystä peritään 200 euroa.

Päätös**Selostus**

Kiinteistön omistajat hakevat poikkeuslupaa Juvan kunnan ympäristönsuojelumääräysten 10 §:stä 25 §:n perusteella.

Hakijat ovat rakentamassa loma-asuntoa ja rantasaunaa kiinteistölle 178-401-4-39, joka sijoittuu Koikkalan pohjavesialueelle ja ranta-alueelle. Poikkeamislupahakemus koskee keväällä 2026 myydyn kiinteistön suunnitteilla olevaa saunarakennusta ja sen jätevesijärjestelmää. Hakemuksen mukaan rantasaunalla käytettävä vesi on järvestä kannettavaa vettä.

Uusien 1.6.2026 voimaan tulleiden ympäristönsuojelumääräysten (VALT 13.4.2026 § 7) 10 § koskee jätevesien käsittelyä pohjavesi- ja ranta-alueilla. Siinä kielletään käsiteltyjen ja käsittelemättömien jätevesien imeyttämisen maaperään pohjavesialueilla. Jätevedet on myös johdettava tiiviiseen umpisäiliöön tai tiiviissä putkessa pohjavesialueen ulkopuolelle käsiteltäväksi. Vanhoilla olemassa olevilla rakennuksilla vähäiset käymäläjätevesiä sisältämättömät pesuvedet voidaan imeyttää maaperään hyväksytyssä jätevedenkäsittelyjärjestelmässä käsittelyn jälkeen. Ranta-alueilla käymäläjätevedet on johdettava umpisäiliöön tai jätevesijärjestelmän tulee vähentää orgaanista ainetta vähintään 90 %, kokonaisfosforia 85

% ja kokonaistyyppiä 40 % verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

Hakijat perustelevat poikkeusluvan myöntämistä rantasaunan sijainnilla pohjaveden muodostumisalueen reunalla, vähäisten pesuvesien pienellä riskillä pohjavesille, vaihtoehtoisten ratkaisujen ympäristö- ja taloudellisilla vaikutuksilla, Juvan kunnan tiukoilla ympäristönsuojelumääräyksillä verrattuna lähikuntiin sekä ympäristönsuojelumääräysten päivittymisellä ja voimaan tulolla kesken rakentamisen suunnittelun.

Hakemus lähetettiin Lupa- ja valvontavirastolle lausuttavaksi. Mikäli Lupa- ja valvontavirasto antaa poikkeamishakemuksesta lausunnon, otetaan lausunto huomioon päätöstä tehtäessä.

Lupaa koskevat määräykset:

Poikkeamislupa koskee vain rantasaunaa. Rantasaunan jätevesijärjestelmän puhdistustehon tulee täyttää ranta-alueille määrätyt vaatimukset ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Luvansaajien tulee noudattaa myös muutoin ympäristönsuojelumääräyksiä. Saunassa käytettävien kemikaalien osalta on varmistuttava, etteivät ne aiheuta riskiä pohjaveden laadulle. Luvansaajien tulee varautua omalla kustannuksellaan siihen, että ympäristönsuojeluviranomaisen tarpeelliseksi katsoessa luvansaajien on toimitettava sertifioidulla taholla teetetyt tiedot jätevesijärjestelmän näytteenotosta ja sen tuloksista em. viranomaiselle riittävän jätevesijärjestelmän puhdistustehon ja toiminnan tarkistamiseksi. Ympäristönsuojeluviranomaiselle tulee raportoida jätevesijärjestelmään liittyvät ympäristölle haitalliset tai mahdollisesti haitalliset poikkeustilanteet mahdollisimman pian. Luvansaajien tulee ilmoittaa viipymättä luvan kannalta oleellisista muutoksista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle luvan uudelleen arvioimiseksi. Lupa on voimassa toistaiseksi. Luvansaajien on raportoitava kolmen vuoden välein lokakuun loppuun mennessä ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedot, joista ilmenevät arvio saunassa muodostuneesta jäteveden määrästä vuosittain, käsittelylaitteiston huollot, säiliöiden tyhjennykset sekä mahdolliset näytteenotot. Luvanhakijoiden tulee toimia hakemuksessaan esittämällä tavalla, ellei tässä päätöksessä toisin määrätä. Lupa raukeaa, mikäli

- kiinteistön omistaja tai haltija vaihtuu tai
- veden käyttö lisääntyy tai
- ympäristönsuojeluviranomainen katsoo luvan voimassa olon aikana, että jätevesien imeyttäminen maahan

jätevesijärjestelmän puhdistuksen jälkeen aiheuttaa pohjaveden pilaantumista tai sen riskiä.

Päätöstä perustellaan seuraavasti: ennalta arvioiden hakemuksen mukainen vähäisten pesuvesien imeyttäminen maaperään käsittelyn jälkeen ei aiheuta pohjavesien pilaantumista tai sen vaaraa. Kiinteistön omistajat eivät olleet kiinteistön ostoaikaan tietoisia uusien ympäristönsuojelumääräysten päivittymisestä ja voimaantulosta. Luvan myöntäminen ei ennalta arvioiden aiheuta pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa, kun hakijat huolehtivat, että jätevesijärjestelmän puhdistusteho ranta-alueella on ympäristönsuojelumääräysten mukainen ja kyse on vähäisistä käymäläjätevesiä sisältämättömistä pesuvesistä. Luvansaajat veloitetaan ympäristönsuojeluviranomaisen tarpeelliseksi katsottaessa ottamaan näytteitä sertifioidulla näytteenottajalla tulosten luotettavuuden varmistamiseksi. Luvansaajien tulee ilmoittaa luvan kannalta olennaisista muutoksista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jotta mahdollinen riski pohjavesille ja vesistölle voidaan arvioida uudelleen. Ilmoitettavia muutoksia ovat esimerkiksi kiinteistöä pääsääntöisesti käyttävien henkilöiden määrän muutokset, saunassa muodostuvan jäteveden olennainen lisääntyminen, saunarakennukseen johdetaan painevesi, kiinteistön käyttöaste lisääntyy oleellisesti tai kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu.

Oheismateriaali

Poikkeamishakemus ympäristönsuojelumääräyksistä_

Ympäristölautakunta

24.09.2026

5**Maa-ainesluvan (19.4.2018 §12) rauettaminen, Pajukko**

YMPLK 24.09.2026

17/11.01.00.04/2024

Valmistelija

Ympäristösihteeri Heli Turpeinen, heli.turpeinen@juva.fi, puh. 040 508 3825

Päätösesitys

Ympäristösihteeri Heli Turpeinen:
Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Soini Kerviselle myönnetyn maa-ainesluvan (19.4.2018 § 12) rauettamisen ja luvan päättämislmoituksen Notto-järjestelmään.

Päätös**Selostus**

Ympäristölautakunta on myöntänyt Soini Kerviselle maa-ainesluvan (19.4.2018 § 12) Aholan kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Pajukko 178-401-3-37. Lupa on voimassa 30.6.2028 saakka.

Luvanhaltija on sittemmin menehtynyt, kiinteistö siirtynyt kuolinpesän omistukseen ja myyty myöhemmin eteenpäin. Maa-aineslupa-aluetta ei ole avattu, eikä kunnalle ole toimitettu vakuutta.

Heinäkuussa 2026 ympäristösihteeri otti kuolinpesän osakkaisiin yhteyttä maa-aineslupaan liittyvien suunnitelmien osalta. Kaikki kuolinpesän osakkaat antoivat luvan maa-ainesluvan rauettamiseen.

Ympäristösihteeri teki alueella katsauksen 7.9.2026 ja totesi, ettei alueella ole tehty maa-ainesten ottoa, eikä luvan rauettamiselle ole estettä. Alueesta otettiin kuvia.

Oheismateriaali

Lupa maa-ainesluvan rauettamiseen, Pajukko 178-401-3-37_1

Lupa maa-ainesluvan rauettamiseen, Pajukko 178-401-3-37_2

Lupa maa-ainesluvan rauettamiseen, Pajukko 178-401-3-37_3

Maa-ainesluvan rauettaminen, Pajukko 178-401-3-37, kirje 2.7.2026

6**Ympäristö- ja maa-aineslupien siirtäminen, Kuljetus Matti Nykänen Oy**

YMPLK 24.09.2026

17/11.01.00.04/2024

Valmistelija

Ympäristösihteeri Heli Turpeinen, heli.turpeinen@juva.fi, 040 508 3825

Päätösesitys

Ympäristösihteeri Heli Turpeinen:
Ympäristölautakunta päättää siirtää selostuksessa määritellyt luvat Kuljetus Matti Nykänen Oy:n nimiin. Ympäristöluvan siirtäminen kustantaa hakijalle kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan kohdan 19 mukaisesti 300 euroa. Maa-ainesmaksutaksan 7 §:n mukaisesti lupien siirrosta peritään 135 euroa lupavelvoitteista vapautetulta, mutta em. maksu osoitetaan lupien saajalle sopimuksen mukaisesti. Maa-ainestaksan 7 §:n perusteella uudelta luvanhaltijalta peritään maa-aineslain 12 §:n mukainen vakuus (taksa 5 §).

Päätös**Selostus**

Kuljetus Matti Nykänen Oy on pyytänyt hakemuksella, että Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle myönnettyt maa-ainesluvat ja ympäristölupa siirretään Kuljetus Matti Nykänen Oy:lle.

Maa-aineslain (555/1981) 13 a §:n mukaan lupa voidaan hakemuksesta siirtää toiselle. Entinen luvanhaltija vastaa velvoitteista, kunnes luvanhaltijan tilalle on hyväksytty toinen. Ympäristönsuojelulain 170 §:n mukaan ympäristöluvanvaraisen toiminnan vaihtamisesta on ilmoitettava lupaviranomaiselle. Juvan kunnan ympäristölautakunta on toimivaltainen viranomainen maa-aines- ja ympäristölupa-asioissa.

Suomen valtion puolesta Väylävirasto on 9.4.2026 tehdyllä kaupalla myynyt Vihotunpuron kallioalue-kiinteistön 178-4358-22 maa-aines- ja ympäristölupineen Kuljetus Matti Nykänen Oy:lle. Kauppakirja oikeuttaa ostajan hakemaan lupien siirtämistä.

Siirrettävät luvat:

- maa-aineslupa 14.3.2019 § 6 (Rantasalmen ympltk)
 - voimassa 30.9.2027 saakka
- maa-aineslupa 10.2.2021 § 2/2021 (viranhaltijapäätös)

Ympäristölautakunta

24.09.2026

- maa-ainesluvan laajentaminen
 - voimassa 30.9.2027 saakka
- ympäristölupa 12.10.2011 § 60 (Rantasalmen ympltk)
 - louhinta, murskaus, asfalttiasema
 - voimassa 31.3.2027 saakka

Maa-aineslupien ottomäärät on otettu loppuun.

Maa-aineslupa 14.3.2019 § 6 liittyen 1,65 ha suunnittelualueen maisemoinnista on hyväksytty viranhaltijapäätöksellä § 8/2025.

Lupien siirtämispäätöstä tehdessä otetaan huomioon, onko lupien vastaanottoja toimittanut kunnalle vakuudet maa-ainesluvista. Vakuuksien tulee olla hyväksytty ennen lupien siirtämistä. Mikäli lupien vastaanottaja on toimittanut kunnalle vakuudet ja ne on hyväksytty, lupien siirtäminen voidaan tehdä. Vakuudet tulee toimittaa kunnalle ennen lupien siirtämisen hyväksymistä, jotta velvoite alueen jälkihoitoon ja maisemointiin säilyy katkeamattomana.

Valtion ei tarvitse antaa maa-aineslupia koskevia vakuuksia, eikä niitä tässäkään tapauksessa ole toimitettu kunnalle, joten vakuuksia ei ole vapautettavaksi.

Oheismateriaali

Hakemus ympäristö- ja maa-aineslupien siirtämiseksi,
Vihotunpuron-kallioalue

Ympäristölautakunta

24.09.2026

7

Mikkelahon yksityistie: kunnan suostumus pysyvän liikennepeilin asentamiseen

YMPLK 24.09.2026

128/10.05.02/2021

Valmistelija

Lupa- ja valvontasihteeri Annukka Mesiäinen, annukka.mesiainen@juva.fi,
puh. 0503572403

Päätösesitys

Lupa- ja valvontasihteeri Annukka Mesiäinen:
Ympäristölautakunta antaa kunnan suostumuksen liikennepeilin
asentamiseen Mikkelahontien ja Vuorenmaantien risteykseen
tiekunnan hakemuksen mukaisesti. Peili tulee asentaa tiekunnan omin
varoin.

Päätös**Selostus**

Mikkelahon metsätien tiekunta on kokouksessaan päättänyt hakea
lupaa liikennepeilille Mikkelahontien ja Vuorenmaantien risteykseen.
Tiekunta pyytää kunnalta lupaa liikennepeilin sijoittamiseen
risteysalueelle parantamaan näkyvyyttä. Peilillä lisättäisiin risteyksen
liikenneturvallisuutta, koska se parantaisi näkyvyyttä
Vuorenmaantielle vasempaan päin Mikkelahon metsätieltä tultaessa.

Oheismateriaali

karttaliite Mikkelahon metsätie

8**Yksityisteiden kunnossapitoluokituksen vahvistaminen ja tarkkailuteiden valinta 2026**

YMPLK 24.09.2026

151/10.05.00/2022

Valmistelija

Lupa- ja valvontasihteeri Annukka Mesiäinen, annukka.mesiainen@juva.fi,
puh. 050 357 2403

Päätösesitys

Lupa- ja valvontasihteeri Annukka Mesiäinen:
Ympäristölautakunta vahvistaa oheismateriaalin mukaisesti kunnossapitoluokat avustusta saaville yksityisteille ja valitsee jokaisesta kunnossapitoluokasta kolme (3) tarkkailutietä. Tarkastukset suoritetaan ympäristölautakunnan nimeämän henkilön ja viranhaltijan toimesta. Tarkkailutiet ajetaan lävitse sekä tarkkailuteiden tiekunnilta pyydetään vuoden 2025 tilinpäätös kirjanpitoineen tarkastettavaksi. Tarkastuksista kirjoitetaan tarkastuspöytäkirjat. Tietarkastuksien ajankohta sovitaan nimetyn lautakunnanjäsenen kanssa.

Päätös**Selostus**

Kunta on avustanut vuonna 2025 yksityisteiden kunnossapitoa noin 485 km matkalle ja noin 165 500 eurolla. Avustamisen tarkoituksena on, että yksityistieverkon kunnossapitotaso pidettäisiin kohtuullisin kustannuksin sellaisena, että liikenteen välityskyky säilyy kaikkina vuodenaikoina ja ettei kustannukset olisi vain tiekuntien maksettavana, koska teiden käyttö muodostuu paljolti muusta kuin osakasliikenteestä.

Taloussuunnitelmaan vuosille 2025-2027, kohta yksityistieasiat/ yksityistieavustukset, on kirjattu sitovaksi tavoitteeksi tietarkastuksien tekeminen kaikkissa kunnossapitoluokissa, kolme kpl/ kunnossapitoluokka. Tarkastuksilla selvitetään, onko eri teille myönnetty avustukset käytetty suunniteltuun käyttötarkoitukseen.

Kunnossapitoluokkien hyväksytyt kustannukset ovat:
Luokka 1, 670 euroa/km, avustusprosentti 60 – 70 %.
Luokka 2, 570 euroa/km, avustusprosentti 50 – 60 %.
Luokka 3, 450 euroa/km, avustusprosentti 20 – 50 %.

Avustuksen määrä muodostuu seuraavasti: avustettava tien pituus, km x hyväksytty kustannus = ns. kustannuskatto, josta lasketaan

Ympäristölautakunta

24.09.2026

avustus kunnossapitoluokan avustusprosentilla. Jos kustannuskatto ei täyty, lasketaan avutus tiekunnan ilmoittamasta kunnossapitomenosta. Tiekuunnan tie voi kuulua useampaan kunnossapitoluokkaan.

Liitteet

Liite 1 yksityistieavustukset

Oheismateriaali

Liite viranhaltijapäätökseen_yksityistieavustukset

Ympäristölautakunta

24.09.2026

9

Pysyvän liikenteenohjauslaitteen asentaminen/ Lehtiniemi

YMPLK 24.09.2026

128/10.05.02/2021

Valmistelija

Lupa- ja valvontasihteeri Annukka Mesiäinen, annukka.mesiainen@juva.fi, puh. 050 357 2403

Päätösesitys

Lupa- ja valvontasihteeri Annukka Mesiäinen:
Ympäristölautakunta antaa kunnan suostumuksen pysyvän kiinteän puomin/portin asentamiseen Maanmittauslaitoksen pöytäkirjan toimitusnumero 2023-723085 kartan mukaiseen paikkaan.

Päätös**Selostus**

Kiinteistön 178-440-1-30 omistaja on jättänyt vuonna 2023 hakemuksen Juvan kuntaan pysyvälle liikenneohjauslaitteelle, puomille. Puomi on asennettu n. 15 vuotta sitten ja se sijaitsee Juvan kunnan Purholan kylässä Lehtiniemen yksityistien jatkeena olevalla tiellä. Saatujen tietojen mukaan puomi on asennettu yksituumaisesti kiinteistöjen kesken, yhteisenä hankkeena. Ympäristölautakunta hyväksyi esityksen kokouksessaan yksimielisesti 28.9.2023.

Yksi osakkaista teki oikaisupyynnön päätöksestä.
Ympäristölautakunta päätti kokouksessaan 27.6.2024, että oikaisuvaatimus tulee hylätä perusteettomana. Tämän jälkeen osakas teki valituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi 2.2.2026 antamallaan päätöksellä Juvan kunnan ympäristölautakunnan päätökset 28.9.2023 §20 ja 27.6.2024 §14 ja palauttanut asian ympäristölautakunnalle käsiteltäväksi.

31.5.2024 pidetyssä Maanmittauslaitoksen toimituskokouksessa asianosaiset olivat sopineet portin siirtämisestä 5 metriä kauemmas sen sijainnilta ja kauemmas kiinteistön 178-440-1-32 Kariranta tienristeyksestä. Sopimus ei saanut lainvoimaa ja toimitus määrättiin uudelleen käsiteltäväksi.

Uusi toimitus pidettiin 29.5.2026. Toimituksen aikana suoritettiin maastokatselmus. Asianomaiset sopivat maastokatselmuksessa

Ympäristölautakunta

24.09.2026

puomin siirrosta. Puomin aiemmasta sijainnista valittaneet osakkaat näyttivät maastossa paikan, johon hyväksyivät puomin siirrettäväksi. He ilmoittivat puoltavansa kunnalta haettavaa lupaa puomin virallistamiseksi, kun se siirretään heidän esittämänsä paikkaan. Muut asianosaiset hyväksyivät näytetyn paikan eivätkä vastusta siirtoa, joten puomi sovittiin siirrettäväksi toimituksessa mitattuun paikkaan. Paikka on merkitty toimituskarttaan sekä maastoon. Siirto sovittiin tehtäväksi 15.7.2026 mennessä.

Oheismateriaali

Toimituspöytäkirja 29.5.2026_ARKKI_52803255

Toimituskartta_ARKKI_52803705

Liite 1 Juvan kunnan ympäristölautakunnan pöytäkirjanote 28.9.2023 § 20

Liite 2 Pöytäkirjanote Juvan kunnan ympäristölautakunta 27.6.2024 § 14

Oikaisupyyntö 28.9.2023 päätökseen

1. Valitus - Viitanen-Palola valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen 29.7.2024 Juvan kunnan ympäristölautakunnan päätöksestä §14

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös dnro 1556_03.04.04.04.17_2024,

liikenteenohjauslaite_Lehtiniemi

10**Viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset tiedoksi**

YMPLK 24.09.2026

16/00.02.08/2025

Valmistelija

Lupa- ja valvontasihteeri Annukka Mesiäinen, annukka.mesiainen@juva.fi,
puh. 050 357 2403

Päätösesitys

Lupa- ja valvontasihteeri Annukka Mesiäinen:
Ympäristölautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.

Päätös**Selostus**

Rakennustarkastajan tekemät viranhaltijapäätökset
6.6.20206 - 16.9.2026.

Ympäristösihteerin tekemät viranhaltijapäätökset
6.6.20206 - 16.9.2026.

Liitteet

Liite 2 Rakennustarkastajan tekemät viranhaltijapäätökset

Liite 3 Ympäristösihteerin päätökset

11**Tiedoksi saatettavat asiat**

YMPLK 24.09.2026

28/00.02.08/2024

Valmistelija

Ympäristösihteeri Heli Turpeinen, heli.turpeinen@juva.fi, puh. 040 508 3825

PäätösesitysYmpäristösihteeri Heli Turpeinen:
Ympäristölautakunta merkitsee asiat tiedokseen.**Päätös****Selostus*****Ramboll Finland Oyj***

25.6.2026 saapunut, Juvan jätevedenpuhdistamon vesistötarkkailu kesäkuulta 2026. Tarkkailualueen vesistöissä oli havaittavissa kuormitusvaikutus, joka voi johtua puhdistamon lisäksi vanhan jätevedenpuhdistamon altaiden tyhjennyksestä. Jälkiselkeytysallasta tyhjennettiin noin kaksi viikkoa 19.5. lähtien jätevedenpuhdistamon purku-uomaan. Jälkiselkeytysaltaasta otettujen näytteiden tulosten perusteella (kokonaisfosfori 370 µg/l) tyhjennysvesi on voinut nostaa ainakin ravinnepitoisuuksia. Puhdistamon alapuolisilla jokien tarkkailupisteillä oli havaittavissa kohonnut sähkönjohtavuus, kloridipitoisuus ja kokonaistypen pitoisuus.

17.8.2026 saapunut, Jätevedenpuhdistamon käyttö- ja kuormitustarkkailun puolivuotisraportissa 2026 todettiin, että voimassa olevan ympäristöluvan mukaiset ja valtioneuvoston asetuksen (888/2006) mukaiset puhdistusvaatimukset saavutettiin tällä tarkkailujaksolla. Tarkkailujakson vesistökuormitus on suurimmilta osin vertailuvuosia matalampaa, ainoastaan fosforin ja typen osalta vesistökuormitus on vertailuvuosien vaihteluvälillä. Ammoniumtypen vesistökuormitus on vertailuvuosia huomattavasti matalampi.

18.8.2026 saapunut, Osuuskauppa Suur-Savon toimeksi antama tarkkailuraportti ABC Juvalla suoritetusta pohjavesitarkkailusta. Havaintoputkesta JUV1 otetuissa näytteessä todettiin laboratorion määritysrajat ylittävä pitoisuus bensiinin lisäaineista MTBE:ä ja ETBE:ä. Havaintoputkesta JUV2 otetussa näytteessä

todettiin lievästi kohonneita bensiinin lisäaineiden (MTBE, TAME, TAEE, ETBE) pitoisuuksia. JUV1-näytteen pitoisuudessa on todettavissa selvää laskua, JUV2 -näytteissä todetut pitoisuudet olivat samaa pitoisuustasoa, kuin aikaisempina vuosina. ABC-jakeluasema on rekisteröity 2020, eikä ympäristöluvan mukaisia pohjaveden tarkkailuvelvoitteita ole voimassa. Lievästi kohonneiden pitoisuuksien vuoksi esitetään pohjavedestä otettavaksi uudet seurantanäytteet keväällä 2029.

20.8.2026 saapunut Juvan Itäsuon jätevedenpuhdistamon elokuun 2026 velvoitetarkkailukerran näyttekertaraportti. Puhdistamon toiminnalla saavutettiin kaikki laitosta koskevat puhdistusvaatimukset.

25.8.2026 Juvan jätevedenpuhdistamon vesistötarkkailun tulokset elokuulta. Elokuussa 2026 tarkkailualueen vesistöissä oli havaittavissa puhdistamon vaikutus. Puhdistamon alapuolisilla jokien tarkkailupisteillä todettiin kohonnut kloridipitoisuus, sähkönjohtavuus sekä kokonaistypen pitoisuus. Toisaalta yläpuolisella Konnusjoen tarkkailupisteellä todettiin myös kohonnut kokonaisfosforin pitoisuus -tämä viittaa alueen yläpuoliseen kuormitukseen.

Elinvoimakeskus

9.9.2026 saapunut päätös ajoneuvon siirtämisestä varastoon sekä ajoneuvon haltijan/omistajan velvollisuudesta korvata siirtokustannukset. Ajoneuvon oli yli kaksi vuorokautta virheellisesti pysäköitynä (Laki ajoneuvojen siirtämisestä 5 §). Ajoneuvon siirto tehty Juvan kunnan varastoon (Varastotie 2) tieltä 4342 Hatsola-Kolkanranta.

Lupa- ja valvontavirasto (LVV)

12.6.2026 saapunut, LVV:n antama lausunto asiaan vesistöalitus Voipää, Juva. Asia koskee Elvera Oy:n LVV:ltä pyytämää lausuntoa Juvan Suulammen ja Voipään välisen uoman alituksesta. Suuntaporaamalla pohjan alapuolelle rakennettava alitus rantautuu kiinteistöille 178-422-1-143 ja 178-422-1-139. Alitus ei sijoitu pohjavesialueelle. LVV:n antama lausunto: ”*Lupa- ja valvontavirasto katsoo, ettei hankkeesta lausuntopyynnön mukaisesti toteutettuna aiheudu ennalta arvioiden vesilain 3 luvun 2 §:ssä mainittuja muutoksia, eikä sen rakentamiseen tarvita vesilain (587/2011) mukaista lupaa, kun huomioidaan valtioneuvoston asetus eräistä vesialueelle sijoitettavista johdoista (146/2018) ja seuraava:*
- Suuntaporaamalla asennettavat johdot tulee sijoittaa vähintään 1,0 m uoman pohjan alapuolelle.
- Hankkeessa syntyvät massat tulee läjittää, tasata ja maisemoida siten, ettei niitä huuhtoudu vesistöön. Läjitysalueet ja työstä

aiheutuneet jäljet on siistittävä ympäristöön sopivaksi, jotta maisemakuvan ennalleen palautuminen on mahdollisemman nopeaa.
- Johdot tulee sijoittaa siten, että niistä ei aiheudu haittaa muille sijoituspaikalla oleville rakenteille, johdoille tai kaapeleille.
Johdoista ei saa aiheutua pysyvää haittaa kalastukselle.
- Johdot on merkittävä selvästi havaittavalla tavalla maastoon.
- Toimenpiteistä tulee tehdä ilmoitus vesialueen omistajalle vähintään 60 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista.”

12.6.2026 saapunut, LVV:n antama lausunto koskien ehdotusta Juvan Lohen (kalanviljelylaitos, 1164865-4) vesistö- ja päästötarkkailuohjelmaksi. Toiminnanharjoittaja on toimittanut LVV:lle 24.3.2026 päivätyn ehdotuksen Juvan Lohen vesistö- ja päästötarkkailuohjelmaksi. Ohjelmassa tarkkailut on koottu yhteen asiakirjaan, johon sisältyy vesistötarkkailu Polvijoen, päästötarkkailu sekä laitoksen käyttämän vesimäärän ja Polvijoen virtaaman tarkkailu. LVV on tarkastanut tarkkailuohjelman ja katsoo, että tarkkailuohjelma täyttää ympäristöluvassa (Nro 67/2011/1, Dnro ISAVI/286/04.08/2010) tarkkailusta määrätyt velvoitteet, mutta tarkkailuohjelmaa on täydennettävä ja täsmennettävä:
-ensimmäisen päästötarkkailun näytteenoton yhteydessä tallennettava näytepisteen koordinaatit ja lisättävä tarkkailuohjelmaan
-laitoksen ylä- ja alapuolisten vesistötarkkailupisteiden analyysivalikoimat tulee yhdenmukaistaa
-näytteenottoajankohta tarkennettava tarkkailuohjelmaan

6.8.2026 saapunut, päätös hallintopakkohakemukseen ojitetun suoalueen ennallistamiseksi kiinteistöllä 178-452-7-2, Juva. Etelä-Savon ELY-keskus havaitsi keväällä 2023 Juvan Rapionsuolla kiinteistöllä Porttipuro (178-452-7-2), joista ei oltu tehty vesilain 5 luvun 6 §:n mukaista ennakoilmoitusta. ELY-keskus toimitti vastapuolelle selvityspyynnön ja kehoittanut kahdesti ennallistamaan ojituksen ja palauttamaan suon vesitalouden ojitusta edeltävään tilaan. Vastapuoli oli toteuttanut ennallistamisen ilman ELY-keskuksen edellyttämää ennallistamissuunnitelmaa. ELY-keskuksen arvion mukaan oijen ennallistaminen ei ole ollut riittävää suon vesitalouden palauttamiseksi ja kehotti vastapuolta tarvittaviin toimenpiteisiin olosuhteiden palauttamiseksi. Vastapuoli totesi vastineessaan, että alueen vesitalous on palautettu ennen ojitusta vastaavaan tilaan eikä aio toteuttaa ELY-keskuksen edellyttämiä lisätoimenpiteitä. Lupa- ja valvontavirasto totesi ennallistamistoimet tehdyksi riittävässä laajuudessa ja hylkäsi hakemuksen.

31.8.2026 saapunut, päätös asiasta Siikajärven Uitonsalmen rumpusillan purkaminen ja uuden sillan rakentaminen sekä pengertien pysyttäminen, Juva. Lupa- ja valvontavirasto myöntää Uitonsalmen

yksityistien tiekunnalle luvan vanhan rumpusillan purkamiseksi ja uuden sillan rakentamiseksi sekä pengertien pysyttämiseksi. Lupa on voimassa toistaiseksi. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä.

Etelä-Savon pelastuslaitos

4.8.2026 saapunut tieto onnettomuudesta. Juvan St1:n polttonaajenjakeluasemalla (Kylmäpurontie 4) asfalttipihalle päässyt valumaan maitoautosta maahan noin 300 litraa maitoa 3.8.2026 noin klo 22. Suurin osa valumasta mennyt öljynerotus- ja sadevesikaivoon. Pelastuslaitoksen tekemän tiedustelun perusteella maito ei olisi päässyt purkupuutkesta eteenpäin. Vesilaitoksen mukaan paikalla ei ole kunnan viemäriverkostoon liittyvä kaivo. Kaivossa ollut maito imettiin imuautolla ja pihan huuhtelusta kaivoon valunut maidonsekainen vesi imettiin myös imuautoon. Pelastuslaitoksen arvion mukaan maaperä tai vesistö ei olisi pilaantunut.

26.8.2026 saapunut päätös vaarallisten kemikaalien ja nestekaasun vähäisen varastoinnin hyväksymisestä, Tokmanni Oy:n myymälässä osoitteessa Tulostie 2, 51900 Juva.

Karppalan konetyö Oy

28.2.2025 saapunut, HK-Energia Oy:n nimi vaihtunut Karppalan Konetyö Oy:ksi, yrityksen y-tunnus (0790993-8) ja muut tiedot säilyneet ennallaan.

Ympäristöluvan mukaiset ilmoitukset

27.7.2026 saapunut, Kuljetusliike Matti Nykänen Oy. Ympäristöluvan mukainen ilmoitus maa-ainesten murskaamisesta Olikkalan kylän Vihotunsalo-kiinteistöllä (178-435-8-27). Murskauksen ajankohta heinäkuun viimeinen viikko.

2.9.2026 saapunut, Karppalan Konetyö Oy. Ympäristöluvan mukainen ilmoitus maa-ainesten murskaamisesta Vuorenmaan kylän Kertonen-kiinteistöllä (178-454-8-55). Ilmoitettu toiminnan ajoittumisajaksi arviolta syyskuun loppu, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Muut

17.6.2026 saapunut, Juvan Bioson Oy vuosiraportti

22.6.2026 saapunut, Rantasalmen kunnanhallitus. Pöytäkirjanote §190 17.6.2026: Etelä-Savon luonnon monimuotoisuuden yhteistyöryhmään nimetty Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien yhteiseksi varsinaiseksi jäseneksi Juvan ympäristösihteeri ja varajäseneksi Rantasalmen ympäristöasiantuntija.

Ympäristölautakunta

24.09.2026

12

Muut asiat

YMPLK 24.09.2026

Päätös